GENERALBAU

POOL

Fliesen und Beläge rund ums Becken · Katalog 2026



Schwimmbecken



Schwimmbecken stellen

Schwimmbecken stellen besondere Anforderungen, die in anderen Bereichen der Architektur nicht auftreten. Der ständige Kontakt mit Wasser, das Begehen mit nackten Füßen und die komplexen Vorschriften zu Hygiene und Sicherheit verlangen planerische Kompetenz aus spezifischer Erfahrung. Deshalb bestehen die keramischen Kollektionen aus Feinsteinzeug und speziellen Formteilen aus stranggepresstem Steinzeug. Damit lassen sich öffentliche und private Schwimmbadprojekte mit vielfältigen Lösungen umsetzen, und die Innenräume fügen sich perfekt zum Becken.

EIN BESONDERES ERLEBNIS

Bei der Planung eines Schwimmbeckens ist zu bedenken, dass es ein Bereich für Spaß und Erholung bei maximaler Sicherheit ist. Daher braucht es Teile, die Qualität und Sicherheit gewährleisten und zugleich für zusätzliche Schönheit sorgen. Ob ohne Rand, mit Meerblick, mitten im Garten oder im Spa: Jedes Schwimmbecken ist ein Ort zum Genießen, für Sport oder zum Abschalten. Das Sortiment berücksichtigt das.

Wie sieht Ihr Traumbecken aus?

Für den Bau privater Schwimmbecken gibt es zwei Systeme: das klassische Becken mit Skimmer und das Becken mit überlaufender Kante.



Das klassische Becken

Einfache oder klassische Becken mit Skimmer-System sind Becken, bei denen der Wasserspiegel etwa 20 Zentimeter unter dem Beckenrand liegt. Sie können rechteckig, unregelmäßig oder gemischt geformt sein.



Das Überlaufbecken

Überlaufbecken haben den Wasserspiegel auf Höhe der Oberkante des Umgangs. Das Wasser tritt über den umlaufenden Beckenrand über und erzeugt einen ansprechenden, einzigartigen optischen Effekt.

Ein Becken aus Feinsteinzeug

Das Feinsteinzeug erfüllt die Kriterien einer innovativen Architektur und verbindet Ästhetik mit hohen technischen Leistungen.
Es ist rutschhemmend und beständig gegen Abrieb, Feuer, Wasserkontakt und Chemikalien. Daher ist es das ideale Material für Wohn- und öffentliche Bereiche. Zudem garantiert es optimale Unveränderlichkeit im Lauf der Zeit und bietet dank Digitaltechnik vielfältige Dekore nach dem Vorbild von Marmor, Holz, Stein oder Beton, die jedem ästhetischen Anspruch gerecht werden.

Ein Becken aus stranggepresstem Steinzeug

Das Angebot an Feinsteinzeug wird durch eine Reihe keramischer Teile aus stranggepresstem Steinzeug ergänzt. Diese Teile lösen jede Umgebung sowohl ästhetisch als auch technisch und zeichnen sich durch Qualität, Langlebigkeit, Vielfalt, einfache Pflege und Beständigkeit gegen chemische Mittel aus. Da sie auch für den Beckenumgang gedacht sind, sind sie in hohem Maß rutschhemmend.

Hier finden sich Beckenrandsteine, Roste, Wasserabweiser und Stufen. Diese Teile bilden eine ideale Auskleidung sowohl für das Becken als auch für den Umgang öffentlicher oder privater Wasserbereiche.

Die Farbe des Beckenwassers


Im Grunde absorbiert Wasser die langen Lichtwellenlängen (Rot, Orange, Gelb) und reflektiert die kurzen, etwa Blau. Diese zurückgeworfene Farbe ist es, die man im Wasser sieht. Es handelt sich also um einen optischen Effekt, der vom Licht abhängt. Die Farbe ändert sich daher je nachdem, ob das Becken innen oder außen liegt, ob es Tag oder Nacht ist oder ob es beleuchtet wird.

Weiße Töne, etwa weißer Keramikmarmor, ergeben ein intensives karibisches Blau mit frischer, tropischer Wirkung. Kräftige Braun- und Erdtöne erzeugen dagegen einen sehr interessanten grünlichen Effekt. Helle Beigetöne, wie sie für keramischen Naturstein typisch sind, helfen, Türkistöne zu erzeugen. Mit Grautönen, die neutral sind, entsteht ein intensives, dunkles Blau. Außerdem kaschieren Grautöne den Staub und die Verunreinigungen, die sich am Beckenboden ansammeln.

Glasmosaik

Mit Glasmosaik verbinden sich Design, ästhetische Stimmigkeit und hohe Leistungsfähigkeit.







Die Auskleidung des Schwimmbeckens mit Glasmosaik ist eine technisch hochwertige Lösung, besonders geeignet für Anlagen mit dauerhaftem Kontakt zu aufbereitetem Wasser.

Es besteht aus kleinen Tesserae aus geschmolzenem Glas mit hoher mechanischer Festigkeit und praktisch keiner Wasseraufnahme. Das gewährleistet eine optimale Dichtheit des Systems. Aus hygienischer Sicht begrenzt diese porenfreie Oberfläche das Anhaften von Mikroorganismen, Kalk und Ablagerungen, erleichtert die Pflege und verringert den Bedarf an intensiven Behandlungen.

Ästhetisch bietet das Glasmosaik eine große Bandbreite an Tönen und Oberflächen. So lassen sich Farbeffekte, Verläufe und projektspezifische Kompositionen schaffen, denn das Material wird mit Dekoren, Farben und Oberflächen angeboten, die auf Referenzkollektionen der Keramik abgestimmt sind. Das ermöglicht eine einheitliche Bildsprache im gesamten Projekt. So lassen sich Becken, Terrasse und Innenraum mit natürlicher, eleganter ästhetischer Kontinuität verbinden und die Gesamtstimmigkeit der Architektur stärken.

Die Tesserae sind vormontiert auf flexiblem Netz und passen sich komplexen Geometrien vollständig an. Damit lassen sie sich korrekt auf gekrümmten Flächen, Treppen, Ebenenwechseln und Sonderelementen des Beckens verlegen. Diese Vielseitigkeit sichert präzise Ergebnisse bei jeder Beckenart und ermöglicht individuelle Gestaltungslösungen, ohne die Einheitlichkeit des Ganzen zu beeinträchtigen.

VERZEICHNIS

Ordnung nach Inspiration

Alphabetische Reihenfolge

Schwimmbecken

ANREGUNG	KOLLEKTION	ERHÄLTLICHE FARBEN	SEITE
BETON	GLEMS		112
	ELZACH		120
TERRAKOTTA	KRAICHGAU		28
	BAUERNLAND		154
FARBTÖNE	SCHORNDORF		130
HOLZ	FELDBERG		18
	SCHURWALD		38
	HECKENGÄU		50
	ZOLLERN		80
	HERZOGENHORN		92
	ORTENAU		106
	GLEMS		116
METALL	OBERNDORF		142
MARMOR	TAUBERTAL		128
	EIS		134
	MURG		136
	NAGOLD		144
	ASBERG		152
	MAINAU		110
	GLEMS		117
STEIN	WERTACH		22
	LECH		42
	SCHWARZACH		54
			60
	BREISGAU		140
	EPPINGEN		132
	KANDER		64

ANREGUNG	KOLLEKTION	ERHÄLTLICHE FARBEN	SEITE
STEIN	ALB		70
	METZINGEN		74
	ENGEN		138
	WEHRA		84
	FALKENSTEIN		146
	ALBTRAUF		96
	SCHWARZWALD		102
	NECKAR		148

A

FELDBERG 18
WERTACH 22
KRAICHGAU 28
TAUBERTAL 128
SCHURWALD 38

B

LECH 42

C

SCHORNDORF 130
HECKENGÄU 50
SCHWARZACH 54
60

H

BREISGAU 140
EPPINGEN 132

I

EIS 134
MURG 136
KANDER 64

K

ALB 70
METZINGEN 74
ZOLLERN 80
ENGEN 138
WEHRA 84

N

OBERNDORF 142
NAGOLD 144

O

FALKENSTEIN 146
HERZOGENHORN 92

ALBTRAUF 96

P

SCHWARZWALD 102
NECKAR 148

S

ASBERG 152
ORTENAU 106
BAUERNLAND 154
MAINAU 110

W

Glems, Beton 112
Glems, Holz 116
GLEMS - MARMOR 117
Elzach, Beton 120

SYMBOLE

Diese Seite erklärt die Bedeutung der Symbole, die im gesamten Katalog verwendet werden. So gelingt eine klare Orientierung und ein schnelles Verständnis der Eigenschaften und Leistungen jeder Kollektion.

Interaktive Symbole

ABSPIELEN VIDEO / ABSPIELEN VIDEO	ZUR KOLLEKTION / ZUR KOLLEKTION
NETZ KOLLEKTION / KOLLEKTION NETZ	NETZ

- FEINSTEINZEUG / FEINSTEINZEUG
- ROTER SCHERBEN / ROTER SCHERBEN
- WEISSER SCHERBEN / WEISSER SCHERBEN
- WAND FLIESE / WANDFLIESE
- BODEN FLIESEN / BODEN
- GLANZ / GLANZ
- MATT / MATT
- SATINIERT / SATINIERT
- GLANZ POLIERT / POLIERT GLANZ
- MATT POLIERT / POLIERT MATT
- LAPPATO / LAPPATO
- MATT LAPPATO / LAPPATO MATT
- KÖRNUNG POLIERT / KÖRNUNG POLIERT
- GLASUR POLIERT GLÄNZEND / GLASUR POLIERT
- MODULARITÄT / MODULARITÄT
- NETZ / NETZ
- GLEICHMÄSSIG OPTIK / OPTIK GLEICHMÄSSIG
- LEICHT ABWEICHUNG / ABWEICHUNG LEICHT
- MITTEL ABWEICHUNG / ABWEICHUNG MITTEL
- STARK ABWEICHUNG / ABWEICHUNG STARK
- GRAFISCH MOTIVE XX TEILE / ABWEICHUNG VON ENTWURF XX STÜCK
- STRANGGEPRESST /STRANGGEPRESST
- KLASSE 0 / KLASSE 0
- KLASSE 1 / KLASSE 1
- KLASSE 2 / KLASSE 2
- KLASSE 3 / KLASSE 3
- SCHLANK / ULTRADÜNN
- HANDGEFERTIGT / HANDGEFERTIGT
- FROSTSICHER / FROSTSICHER
- EMPFOHLEN FUGE 0, / FUGE EMPFOHLEN 5MM
- STÄRKE / STÄRKE XXMM
- DURCHGEFÄRBT / DURCHGEFÄRBT
- GLAS MOSAIK / MOSAIK GLASIG
- RANDGESCHLIFFEN / RANDGESCHLIFFEN
- EINGEFÄRBTER SCHERBEN / EINGEFÄRBTER SCHERBEN
- STÄRKE / VERSTÄRKT
- KRAKELIERT / KRAKELIERT
- BÄDER UND SCHLAFZIMMER IN WOHNUNGEN.
- GESAMTE WOHNUNG AUSSER KÜCHEN UND EINGANGSBEREICHEN.
- JEDER WOHNRAUM, DESSEN ZUGANG DURCH EINE FUSSMATTE GESCHÜTZT IST, WENN ER NACH AUSSEN GEHT.
- GESAMTE WOHNUNG UND GESCHÄFTSRÄUME MIT BEGRENZTEM PUBLIKUMSVERKEHR.
- JEDER RAUM AUSGESETZT ZU RELATIV SCHWER, UNGESCHÜTZT VERKEHR. JEDER RAUM AUSGESETZT A EIN VERKEHR RELATIV STARK UND NICHT GESCHÜTZT.
- RUTSCHHEMMEND R9
- RUTSCHHEMMEND R10
- RUTSCHHEMMEND R11
- RUTSCHHEMMEND R12
- RUTSCHHEMMEND (DIN 51097)
- (DCOF) >0.50
- RUTSCHHEMMEND - BARFUSS A
- RUTSCHHEMMEND - BARFUSS A+B
- RUTSCHHEMMEND - BARFUSS A+B+C
- NASS PENDEL SRV BEREICH <12
- NASS PENDEL SRV BEREICH 12 - 24
- NASS PENDEL SRV BEREICH 25 - 34
- NASS PENDEL SRV BEREICH 35 - 44
- NASS PENDEL SRV BEREICH 45 - 54
- NASS PENDEL SRV BEREICH >54

FORMTEILE

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN

RUTSCHHEMMEND FELDBERG SANDELHOLZ REKT. 20X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 FELDBERG SANDELHOLZ 33X120.

ERHÄLTLICHE FARBEN



ASCHE



NEBELGRAU



SANDELHOLZ



RUTSCHHEMMEND FELDBERG SANDELHOLZ REKT. 20X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 FELDBERG SANDELHOLZ 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
20X120	BM-28865	FELDBERG ASCHE REKT.	MATT	18	10,50 mm	C2 R10
	BM-13024	FELDBERG NEBELGRAU REKT.	MATT	18	10,50 mm	C2 R10
	BM-41329	FELDBERG SANDELHOLZ REKT.	MATT	18	10,50 mm	C2 R10
	BM-44035	RUTSCHHEMMEND FELDBERG ASCHE REKT.	MATT	18	10,50 mm	C3
	BM-80814	RUTSCHHEMMEND FELDBERG NEBELGRAU REKT.	MATT	18	10,50 mm	C3
	BM-60905	RUTSCHHEMMEND FELDBERG SANDELHOLZ REKT.	MATT	18	10,50 mm	C3

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-17559	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 FELDBERG ASCHE	MATT	4	32,60 mm	C3 R11 RU5
	BM-77053	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 FELDBERG NEBELGRAU	MATT	4	32,60 mm	C3 R11 RU5
	BM-83086	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 FELDBERG SANDELHOLZ	MATT	4	32,60 mm	C3 R11 RU5
	BM-54273	TREPPENSTUFE GERADE C1 FELDBERG ASCHE	MATT	4	32,60 mm	RU5
	BM-56684	TREPPENSTUFE GERADE C1 FELDBERG NEBELGRAU	MATT	4	32,60 mm	RU5
	BM-51650	TREPPENSTUFE GERADE C1 FELDBERG SANDELHOLZ	MATT	4	32,60 mm	RU5
3,2X33	BM-51082	ABSCHLUSS STUFE. GERADE FELDBERG ASCHE	MATT		7,40 mm	RU5
	BM-91783	ABSCHLUSS STUFE. GERADE FELDBERG NEBELGRAU	MATT		7,40 mm	RU5
	BM-62251	ABSCHLUSS STUFE. GERADE FELDBERG SANDELHOLZ	MATT		7,40 mm	RU5
8X60	BM-55680	WAND WANDSTUFE GERADE FELDBERG ASCHE	MATT		9,20 mm	P
	BM-88677	WAND WANDSTUFE GERADE FELDBERG NEBELGRAU	MATT		9,20 mm	P
	BM-50797	WAND WANDSTUFE GERADE FELDBERG SANDELHOLZ	MATT		9,20 mm	P
8X60	BM-78043	SOCKEL. FELDBERG ASCHE	MATT		9,20 mm	P
	BM-84576	SOCKEL. FELDBERG NEBELGRAU	MATT		9,20 mm	P
	BM-32587	SOCKEL. FELDBERG SANDELHOLZ	MATT		9,20 mm	P



RUTSCHHEMMEND WERTACH RAHM MATT REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WERTACH RAHM 33X120.
BERGATREUTE STEIN GRÜN 15X15.

RUTSCHHEMMEND WERTACH PERLMUTT MATT REKT. 60X120.
WERTACH PERLMUTT MATT REKT. 30X60.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WERTACH PERLMUTT 33X120.



RUTSCHHEMMEND WERTACH RAHM MATT REKT. 60X120.
WERTACH RAHM MATT REKT. 30X60.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WERTACH RAHM 33X120.



ERHÄLTLICHE FARBEN

RAHM

PERLMUTT



RUTSCHHEMMEND WERTACH PERLMUTT MATT REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WERTACH PERLMUTT 33X120.


FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X280	BM-87603	WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	3	6,00 mm	
	BM-51243	WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	3	6,00 mm	
120X120	BM-73564	WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	6	9,00 mm	RU4
	BM-96772	WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	6	9,00 mm	RU4
90X90	BM-67125	WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	12	9,70 mm	RU4
	BM-75300	WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	12	9,70 mm	RU4
	BM-89741	RUTSCHHEMMEND WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	12	9,70 mm	C3 R11 RU5
	BM-83231	RUTSCHHEMMEND WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	12	9,70 mm	C3 R11 RU5
60X120	BM-55942	WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	12	9,80 mm	RU4
	BM-64578	WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	12	9,80 mm	RU4
	BM-73037	RUTSCHHEMMEND WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	12	9,80 mm	C3 R11 RU5
	BM-79197	RUTSCHHEMMEND WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	12	9,80 mm	C3 R11 RU5
60X60	BM-81587	WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	24	8,50 mm	RU4
	BM-65293	WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	24	8,50 mm	RU4
30X60	BM-34532	WERTACH RAHM MATT REKT.	MATT	48	8,50 mm	RU4
	BM-52084	WERTACH PERLMUTT MATT REKT.	MATT	48	8,50 mm	RU4
4,8X44,5	BM-46583	WERTACH RAHM	MATT	65	-	
	BM-77303	WERTACH PERLMUTT	MATT	65	-	
5X15	BM-83654	WERTACH KAPPEN RAHM	MATT	65	-	
	BM-38801	WERTACH KAPPEN PERLMUTT	MATT	65	-	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-25880	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WERTACH RAHM	MATT	4	31,90 mm	
	BM-31188	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WERTACH PERLMUTT	MATT	4	31,90 mm	



RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 60X120.
KRAICHGAU LEINEN REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU LEINEN 33X120.



KRAICHGAU LEINEN REKT. 120X120.
KRAICHGAU LEINEN REKT. 60X120.
KRAICHGAU LEINEN REKT. 60X60.

RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 120X120.
RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 60X120.
BIRKENKOPF LEINEN MISCHUNG REKT. 20X20.



KRAICHGAU

FEINSTEINZEUG

2026

TERRAKOTTA KOLLEKTIONEN

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



KRAICHGAU ASCHE



KRAICHGAU LEINEN



KRAICHGAU TERRAKOTTA



RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU TERRAKOTTA 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-57386	RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU ASCHE REKT.	MATT	16	9,20 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-56288	RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT.	MATT	16	9,20 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-55385	RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT.	MATT	16	9,20 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-14058	KRAICHGAU ASCHE REKT.	MATT	16	9,20 mm	V4 RU5
	BM-95064	KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT.	MATT	16	9,20 mm	V4 RU5
	BM-71430	KRAICHGAU LEINEN REKT.	MATT	16	9,20 mm	V4 RU5
90X90	BM-71791	KRAICHGAU ASCHE REKT.	MATT	16	9,20 mm	V4 RU5
	BM-53394	KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT.	MATT	16	9,20 mm	V4 RU5
	BM-38393	KRAICHGAU LEINEN REKT.	MATT	16	9,20 mm	V4 RU5
60X120	BM-47079	RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU ASCHE REKT.	MATT	32	19,80 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-98798	RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT.	MATT	32	19,80 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-89308	RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT.	MATT	32	19,80 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-23589	KRAICHGAU ASCHE REKT.	MATT	32	19,80 mm	V4 RU5
	BM-35540	KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT.	MATT	32	19,80 mm	V4 RU5
	BM-58672	KRAICHGAU LEINEN REKT.	MATT	32	19,80 mm	V4 RU5
	BM-49775	HOCH STÄRKE KRAICHGAU ASCHE REKT.	MATT	32	19,80 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-96359	HOCH STÄRKE KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT.	MATT	32	19,80 mm	C3 R11 V4 RU5
	BM-35698	HOCH STÄRKE KRAICHGAU LEINEN REKT.	MATT	32	19,80 mm	C3 R11 V4 RU5
60X60	BM-84138	KRAICHGAU ASCHE REKT.	MATT	64	8,90 mm	V4 RU5
	BM-86165	KRAICHGAU TERRAKOTTA REKT.	MATT	64	8,90 mm	V4 RU5
	BM-92046	KRAICHGAU LEINEN REKT.	MATT	64	8,90 mm	V4 RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

M C3 R11 V4 RU5

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-16470	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU TERRAKOTTA	MATT	4	32,40 mm	
	BM-91023	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU ASCHE	MATT	4	32,40 mm	
	BM-55323	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU LEINEN	MATT	4	32,40 mm	



HEIDENHEIM LEINEN REKT.



AALEN LEINEN REKT.



HEIDENHEIM ASCHE REKT.



AALEN ASCHE REKT.



KEHL LEINEN REKT.



MURRHARDT LEINEN REKT.



KEHL ASCHE REKT.



MURRHARDT ASCHE REKT.



ELLWANGEN LEINEN REKT.



LAHR LEINEN REKT.



ELLWANGEN ASCHE REKT.



LAHR ASCHE REKT.



HEIDENHEIM TERRAKOTTA REKT.



AALEN TERRAKOTTA REKT.



MURRHARDT TERRAKOTTA REKT.



ELLWANGEN TERRAKOTTA REKT.



KEHL TERRAKOTTA REKT.



LAHR TERRAKOTTA REKT.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-21212	HEIDENHEIM ASCHE REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-86254	HEIDENHEIM TERRAKOTTA REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-27201	HEIDENHEIM LEINEN REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-46060	AALEN ASCHE REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-91796	AALEN TERRAKOTTA REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-36879	AALEN LEINEN REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-33187	MURRHARDT ASCHE REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-47246	MURRHARDT TERRAKOTTA REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-32208	MURRHARDT LEINEN REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-78100	ELLWANGEN ASCHE REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-89806	ELLWANGEN TERRAKOTTA REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
	BM-85884	ELLWANGEN LEINEN REKT.	MATT	6	9,20 mm	V4 RU4
60X60	BM-39701	HEIDENHEIM ASCHE REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-74787	HEIDENHEIM TERRAKOTTA REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-94059	HEIDENHEIM LEINEN REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-22542	AALEN ASCHE REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-84373	AALEN TERRAKOTTA REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-29276	AALEN LEINEN REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-59985	MURRHARDT ASCHE REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-97558	MURRHARDT TERRAKOTTA REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-16158	MURRHARDT LEINEN REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-62301	KEHL ASCHE REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-43438	KEHL TERRAKOTTA REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-16927	KEHL LEINEN REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-21907	ELLWANGEN ASCHE REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-23812	ELLWANGEN TERRAKOTTA REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-81543	ELLWANGEN LEINEN REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-69979	LAHR ASCHE REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-63511	LAHR TERRAKOTTA REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4
	BM-32545	LAHR LEINEN REKT.	MATT	9	8,90 mm	V4 RU4



FREUDENSTADT ASCHE



MERKUR ASCHE




ECKSTÜCK KRAICHGAU ASCHE



ECKSTÜCK BIRKENKOPF MISCHUNG ASCHE



MERKUR WEISS



ECKSTÜCK WEISS



FREUDENSTADT LEINEN



MERKUR LEINEN




ECKSTÜCK KRAICHGAU LEINEN



ECKSTÜCK BIRKENKOPF MISCHUNG LEINEN



MERKUR BLAU



ECKSTÜCK BLAU



FREUDENSTADT TERRAKOTTA



MERKUR TERRAKOTTA



ECKSTÜCK KRAICHGAU TERRAKOTTA



ECKSTÜCK BIRKENKOPF MISCHUNG TERRAKOTTA

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
12X12	BM-10295	MERKUR WEISS	MATT	20	8,40 mm	V4 RU5
	BM-43829	MERKUR BLAU	MATT	20	8,40 mm	V4 RU5
	BM-72723	MERKUR ASCHE	MATT	50	8,40 mm	V4 RU5
	BM-23885	MERKUR TERRAKOTTA	MATT	50	8,40 mm	V4 RU5
	BM-41163	MERKUR LEINEN	MATT	50	8,40 mm	V4 RU5
16,8X16,8	BM-95121	FREUDENSTADT ASCHE	MATT	50	8,10 mm	V4 RU5
	BM-29767	FREUDENSTADT TERRAKOTTA	MATT	50	8,10 mm	V4 RU5
	BM-41739	FREUDENSTADT LEINEN	MATT	50	8,10 mm	V4 RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.



BIRKENKOPF ASCHE MISCHUNG REKT.



BIRKENKOPF LEINEN MISCHUNG REKT.



BIRKENKOPF TERRAKOTTA MISCHUNG REKT.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
3,4X3,4	BM-84265	ECKSTÜCK WEISS	MATT	1	8,80 mm	V1 RU5
	BM-56603	ECKSTÜCK BLAU	MATT	1	8,80 mm	V1 RU5
	BM-19684	ECKSTÜCK KRAICHGAU ASCHE	MATT		8,80 mm	V4 RU5
	BM-91004	ECKSTÜCK KRAICHGAU TERRAKOTTA	MATT		8,80 mm	V4 RU5
	BM-64763	ECKSTÜCK KRAICHGAU LEINEN	MATT		8,80 mm	V4 RU5
	BM-92029	ECKSTÜCK BIRKENKOPF MISCHUNG ASCHE	MATT		8,80 mm	V4 RU5
	BM-59448	ECKSTÜCK BIRKENKOPF MISCHUNG TERRAKOTTA	MATT		8,80 mm	V4 RU5
	BM-20722	ECKSTÜCK BIRKENKOPF MISCHUNG LEINEN	MATT		8,80 mm	V4 RU5
20X20	BM-86635	BIRKENKOPF ASCHE MISCHUNG REKT.	MATT	18	8,30 mm	V4 RU4
	BM-67948	BIRKENKOPF TERRAKOTTA MISCHUNG REKT.	MATT	18	8,30 mm	V4 RU4
	BM-89837	BIRKENKOPF LEINEN MISCHUNG REKT.	MATT	18	8,30 mm	V4 RU4

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.



RUTSCHHEMMEND SCHURWALD SANDELHOLZ REKT. 25X150.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHURWALD SANDELHOLZ 33X120.

ERHÄLTLICHE FARBEN



GERSTE



SANDELHOLZ



TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHURWALD GERSTE 33X120.
RUTSCHHEMMEND SCHURWALD GERSTE REKT. 25X150.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
25X150	BM-76113	RUTSCHHEMMEND SCHURWALD GERSTE REKT.	MATT	16	9,40 mm	P C3 R11 V3 RU5
	BM-23311	RUTSCHHEMMEND SCHURWALD SANDELHOLZ REKT.	MATT	16	9,40 mm	P C3 R11 V3 RU5
	BM-31106	SCHURWALD GERSTE REKT.	MATT	16	9,40 mm	P V3 RU5
	BM-87666	SCHURWALD SANDELHOLZ REKT.	MATT	16	9,40 mm	P V3 RU5



WILDSEE SANDELHOLZ REKT.



WALDSHUT SANDELHOLZ REKT.

60X120 WAND /	BM-18405	WILDSEE SANDELHOLZ REKT.	MATT	4	8,90 mm	PB V2
	BM-58497	WALDSHUT SANDELHOLZ REKT.	MATT	4	8,90 mm	PB V2

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-66741	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHURWALD SANDELHOLZ	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-51830	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHURWALD GERSTE	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
8X60	BM-87737	SOCKEL. SCHURWALD GERSTE	MATT		8,40 mm	P
	BM-98527	SOCKEL. SCHURWALD SANDELHOLZ	MATT		8,40 mm	P

RUTSCHHEMMEND LECH PERLMUTT REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH PERLMUTT 33X120.
DINKELSBÜHL BLAU 13,8X13,8.

LECH ELFENBEIN REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH ELFENBEIN 33X120.
FALKENSTEIN BLAU ROST 15X15.
RUTSCHHEMMEND LECH ELFENBEIN REKT. 75X75.





RUTSCHHEMMEND LECH NEBEL REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH PERLMUTT 33X120.
NECKAR 15X15.

LECH

ERHÄLTLICHE FARBEN

PERLMUTT

NEBEL

ELFENBEIN

HASELNUSS

VULKAN



RUTSCHHEMMEND LECH NEBEL REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH NEBEL 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-88499	LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C2 R10 RU5
	BM-68515	LECH PERLMUTT REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C2 R10 RU5
	BM-70522	RUTSCHHEMMEND LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C3 R11 RU5
	BM-17272	RUTSCHHEMMEND LECH PERLMUTT REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C3 R11 RU5
75X75	BM-50140	LECH PERLMUTT REKT.	MATT	12	9,20 mm	P C2 R10 RU5
	BM-14828	LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	12	9,20 mm	P C2 R10 RU5
	BM-52587	RUTSCHHEMMEND LECH PERLMUTT REKT.	MATT	12	9,20 mm	P C3 R11 RU5
	BM-81598	RUTSCHHEMMEND LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	12	9,20 mm	P C3 R11 RU5
60X120	BM-37123	LECH PERLMUTT REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C2 R10 RU5
	BM-71848	LECH NEBEL REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C2 R10 RU5
	BM-84753	LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C2 R10 RU5
	BM-52634	LECH HASELNUSS REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C2 R10 RU5
	BM-12769	LECH VULKAN REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C2 R10 RU5
	BM-94161	RUTSCHHEMMEND LECH PERLMUTT REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C3 R11 RU5
	BM-50469	RUTSCHHEMMEND LECH NEBEL REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C3 R11 RU5
	BM-76141	RUTSCHHEMMEND LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C3 R11 RU5
	BM-29630	RUTSCHHEMMEND LECH HASELNUSS REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C3 R11 RU5
	BM-81192	RUTSCHHEMMEND LECH VULKAN REKT.	MATT	12	9,40 mm	P C3 R11 RU5
60X60	BM-23206	LECH PERLMUTT REKT.	MATT	24	9,70 mm	P C2 R10 RU5
	BM-38084	LECH NEBEL REKT.	MATT	24	9,70 mm	P C2 R10 RU5
	BM-63540	LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	24	9,70 mm	P C2 R10 RU5
	BM-80958	LECH HASELNUSS REKT.	MATT	24	9,70 mm	P C2 R10 RU5
	BM-39697	LECH VULKAN REKT.	MATT	24	9,70 mm	P C2 R10 RU5
30X90	BM-58030	LECH NEBEL REKT.	MATT	24	10,90 mm	PB RU5
	BM-33517	LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	24	10,90 mm	PB RU5
	BM-54488	LECH PERLMUTT REKT.	MATT	24	10,90 mm	PB RU5
	BM-48299	PFULLENDORF NEBEL REKT.	MATT	12	10,90 mm	PB
	BM-47114	PFULLENDORF PERLMUTT REKT.	MATT	12	10,90 mm	PB
30X60	BM-27386	LECH PERLMUTT REKT.	MATT	48	8,90 mm	P C2 R10 RU5
	BM-61473	LECH NEBEL REKT.	MATT	48	8,90 mm	P C2 R10 RU5
	BM-38015	LECH ELFENBEIN REKT.	MATT	48	8,90 mm	P C2 R10 RU5
	BM-48349	LECH HASELNUSS REKT.	MATT	48	8,90 mm	P C2 R10 RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X30 (5X5) /	BM-54850	MOSAIK LECH PERLMUTT	MATT		9,90 mm	P
	BM-52183	MOSAIK LECH NEBEL	MATT		9,90 mm	P
	BM-82096	MOSAIK LECH VULKAN	MATT		9,90 mm	P
	BM-24569	MOSAIK LECH ELFENBEIN	MATT		9,90 mm	P
	BM-43242	MOSAIK LECH HASELNUSS	MATT		9,90 mm	P
33X120	BM-43371	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH NEBEL	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
	BM-11499	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH ELFENBEIN	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
	BM-10434	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH PERLMUTT	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
	BM-17445	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH HASELNUSS	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
	BM-41517	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH VULKAN	MATT	4	32,30 mm	C3 R11

RUTSCHHEMMEND LECH PERLMUTT REKT. 60X120.
DONAUTAL WASSERBLAU MEER 15X15.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH PERLMUTT 33X120.





TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALBUCH GOLDOCKER 33X120.
RUTSCHHEMMEND ETTLINGEN GOLDOCKER REKT. 25X150.
SCHORNDORF GRÜN 15X15.

ERHÄLTLICHE FARBEN



HONIG



GOLDOCKER



NUSSBAUM ZINNOBER



RUTSCHHEMMEND ETTLINGEN GOLDOCKER REKT. 25X150.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALBUCH GOLDOCKER 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-65654	SCHILTACH GOLDOCKER REKT.	MATT	4	10,50 mm	
	BM-74031	SCHILTACH HONIG REKT.	MATT	4	10,50 mm	
	BM-34361	SCHILTACH NUSSBAUM ZINNOBER REKT.	MATT	4	10,50 mm	
30X180	BM-46257	PFORZHEIM GOLDOCKER REKT.	MATT	15	10,40 mm	
	BM-26221	PFORZHEIM HONIG REKT.	MATT	15	10,40 mm	
	BM-93422	PFORZHEIM NUSSBAUM ZINNOBER REKT.	MATT	15	10,40 mm	
25X150	BM-77071	RUTSCHHEMMEND ETTLINGEN GOLDOCKER REKT.	MATT	15	10,10 mm	C3 R11
	BM-83599	RUTSCHHEMMEND ETTLINGEN HONIG REKT.	MATT	15	10,10 mm	C3 R11
	BM-48345	RUTSCHHEMMEND ETTLINGEN NUSSBAUM ZINNOBER REKT.	MATT	15	10,10 mm	C3 R11
	BM-92956	ETTLINGEN GOLDOCKER REKT.	MATT	15	10,10 mm	
	BM-39670	ETTLINGEN HONIG REKT.	MATT	15	10,10 mm	
	BM-92388	ETTLINGEN NUSSBAUM ZINNOBER REKT.	MATT	15	10,10 mm	
20X120	BM-70072	RUTSCHHEMMEND ALBUCH GOLDOCKER REKT.	MATT	15	9,20 mm	C3 R11
	BM-48316	RUTSCHHEMMEND ALBUCH HONIG REKT.	MATT	15	9,20 mm	C3 R11
	BM-44256	RUTSCHHEMMEND ALBUCH NUSSBAUM ZINNOBER REKT.	MATT	15	9,20 mm	C3 R11
	BM-92608	ALBUCH GOLDOCKER REKT.	MATT	15	9,20 mm	
	BM-78553	ALBUCH HONIG REKT.	MATT	15	9,20 mm	
	BM-30658	ALBUCH NUSSBAUM ZINNOBER REKT.	MATT	15	9,20 mm	
9,8X59,3	BM-86069	HASLACH GOLDOCKER	MATT	60	9,10 mm	
	BM-68294	HASLACH HONIG	MATT	60	9,10 mm	
	BM-28666	HASLACH NUSSBAUM ZINNOBER	MATT	60	9,10 mm	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-29761	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALBUCH GOLDOCKER	MATT	4	-	
	BM-88238	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALBUCH HONIG	MATT	4	-	
	BM-83434	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALBUCH NUSSBAUM ZINNOBER	MATT	4	-	



RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 30,2X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 60,4X120,8.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 60,4X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 60,4X90,6.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH DINKEL 33X120,8.

RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ERDE REKT. 60,4X60,4.
SCHWARZACH ERDE REKT. 30,2X60,4.





SCHWARZACH ASCHE REKT. 60,4X120,8.
SCHWARZACH ASCHE REKT. 60,4X60,4.
SCHWARZACH ASCHE REKT. 60,4X90,6.
SCHWARZACH ASCHE REKT. 30,2X60,4.
KONSTANZ OLIV GRÜN 11,5X11,5.

ERHÄLTLICHE FARBEN



WEISS

ASCHE

ERDE

DINKEL



RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X120,8.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH WEISS 33X120,8.
ENGEN GRÜN 15X15.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120,8	BM-24571	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH WEISS	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
	BM-61867	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH ASCHE	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
	BM-49635	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH ERDE	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
	BM-48260	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH DINKEL	MATT	4	32,30 mm	C3 R11
30X30 (5X5) /	BM-22247	MOSAIK SCHWARZACH DINKEL	MATT		-	P
	BM-62598	MOSAIK SCHWARZACH WEISS	MATT		-	P
	BM-30929	MOSAIK SCHWARZACH ASCHE	MATT		-	P
	BM-78512	MOSAIK SCHWARZACH ERDE	MATT		-	P

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
60,4X120,8	BM-23534	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	20	9,40 mm	C3 R11
	BM-46046	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	20	9,40 mm	C3 R11
	BM-16985	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	20	9,40 mm	C3 R11
	BM-15496	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	20	9,40 mm	C3 R11
	BM-21834	SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	20	9,40 mm	C2 R10
	BM-73057	SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	20	9,40 mm	C2 R10
	BM-13083	SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	20	9,40 mm	C2 R10
	BM-63200	SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	20	9,40 mm	C2 R10
60,4X90,6	BM-55269	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	26	9,60 mm	C3 R11
	BM-44297	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	26	9,60 mm	C3 R11
	BM-16485	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	26	9,60 mm	C3 R11
	BM-33200	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	26	9,60 mm	C3 R11
	BM-80310	SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	26	9,60 mm	C2 R10
	BM-24434	SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	26	9,60 mm	C2 R10
	BM-36502	SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	26	9,60 mm	C2 R10
	BM-26030	SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	26	9,60 mm	C2 R10
60,4X60,4	BM-41012	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	37	9,80 mm	C3 R11
	BM-31080	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	37	9,80 mm	C3 R11
	BM-63935	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	37	9,80 mm	C3 R11
	BM-65020	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	37	9,80 mm	C3 R11
	BM-76946	SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	37	9,80 mm	C2 R10
	BM-29452	SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	37	9,80 mm	C2 R10
	BM-58055	SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	37	9,80 mm	C2 R10
	BM-34689	SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	37	9,80 mm	C2 R10
30,2X60,4	BM-92680	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	74	9,80 mm	C3 R11
	BM-26916	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	74	9,80 mm	C3 R11
	BM-79884	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	74	9,80 mm	C3 R11
	BM-81664	RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	74	9,80 mm	C3 R11
	BM-55554	SCHWARZACH DINKEL REKT.	MATT	74	9,80 mm	C2 R10
	BM-98009	SCHWARZACH WEISS REKT.	MATT	74	9,80 mm	C2 R10
	BM-35862	SCHWARZACH ASCHE REKT.	MATT	74	9,80 mm	C2 R10
	BM-76791	SCHWARZACH ERDE REKT.	MATT	74	9,80 mm	C2 R10

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.



RUTSCHHEMMEND KREIDE REKT. 60X120.
KREIDE 15X15.

ERHÄLTLICHE FARBEN



KREIDE



RUTSCHHEMMEND ODENWALD FIRN REKT. 60X120.
RUTSCHHEMMEND KREIDE REKT. 60X120.


FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
60X120	BM-40717	RUTSCHHEMMEND KREIDE REKT.	MATT	12	8,80 mm	C3
	BM-49585	KREIDE REKT.	MATT	12	8,80 mm	
15X15	BM-24925	KREIDE	MATT	52	8,50 mm	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X30 (5X5) /	BM-50086	MOSAIK KREIDE	MATT		9,50 mm	
33X33	BM-43028	TREPPENSTUFE GERADE KREIDE C3	MATT	4	32,50 mm	C3 R11





STRUKTUR KANDER PERLMUTT REKT. 60X120.
GITTER MODULBAR KANDER PERLMUTT 24,5X30.
ÜBERLAUFRAND KANDER PERLMUTT 28X66,5.
EPPINGEN SCHWETZINGEN 15X15.

ERHÄLTLICHE FARBEN

KREIDE

PERLMUTT

HORN



KANDER HORN REKT. 60X120.
ÜBERLAUFRAND KANDER HORN 28X66,5.
GITTER MODULBAR KANDER HORN 24,5X30.
BERGATREUTE STEIN GRÜN 15X15.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X90	BM-50732	BÜRGLEN KREIDE REKT.	MATT	6	9,70 mm	PB
	BM-54167	KANDER HORN REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-28790	KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-68649	KANDER KREIDE REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-82695	MUNDERKINGEN HORN REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-71128	MUNDERKINGEN PERLMUTT REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-93839	MUNDERKINGEN KREIDE REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-67003	HECHINGEN HORN REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-57707	HECHINGEN PERLMUTT REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB
	BM-25896	HECHINGEN KREIDE REKT.	MATT	19	9,70 mm	PB

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X280	BM-57199	KANDER HORN REKT.	MATT	2	6,00 mm	P
	BM-63707	KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	2	6,00 mm	P
	BM-32491	KANDER KREIDE REKT.	MATT	2	6,00 mm	P
120X120	BM-10433	KANDER HORN REKT.	MATT	4	10,50 mm	P
	BM-25067	KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	4	10,50 mm	P
	BM-87570	KANDER KREIDE REKT.	MATT	4	10,50 mm	P
	BM-41116	STRUKTUR KANDER HORN REKT.	MATT	4	10,50 mm	P C3 R11
	BM-68913	STRUKTUR KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	4	10,50 mm	P C3 R11
	BM-38499	STRUKTUR KANDER KREIDE REKT.	MATT	4	10,50 mm	P C3 R11
90X90	BM-97526	KANDER HORN REKT.	MATT	5	8,90 mm	P
	BM-42254	KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	5	8,90 mm	P
	BM-22791	KANDER KREIDE REKT.	MATT	5	8,90 mm	P
60X120	BM-49907	EBERBACH HORN REKT.	MATT	8	9,20 mm	P
	BM-54908	EBERBACH PERLMUTT REKT.	MATT	8	9,20 mm	P
	BM-41912	EBERBACH KREIDE REKT.	MATT	8	9,20 mm	P
	BM-94408	KANDER HORN REKT.	MATT	8	9,20 mm	P
	BM-26174	KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	8	9,20 mm	P
	BM-32878	KANDER KREIDE REKT.	MATT	8	9,20 mm	P
	BM-27233	STRUKTUR KANDER HORN REKT.	MATT	8	9,20 mm	P C3 R11
	BM-90231	STRUKTUR KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	8	9,20 mm	P C3 R11
	BM-89755	STRUKTUR KANDER KREIDE REKT.	MATT	8	9,20 mm	P C3 R11
	BM-10006	UNTERLAND KREIDE REKT.	MATT	2	9,20 mm	P
60X60	BM-19000	KANDER KREIDE REKT.	MATT	15	9,00 mm	P
	BM-10769	KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	15	9,00 mm	P
	BM-95843	KANDER HORN REKT.	MATT	15	9,00 mm	P
	BM-76294	STRUKTUR KANDER HORN REKT.	MATT	15	9,00 mm	P C3 R11
	BM-19617	STRUKTUR KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	15	9,00 mm	P C3 R11
	BM-11380	STRUKTUR KANDER KREIDE REKT.	MATT	15	9,00 mm	P C3 R11
30X60	BM-72781	KANDER KREIDE REKT.	MATT	30	9,20 mm	P
	BM-62720	KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	30	9,20 mm	P
	BM-38306	KANDER HORN REKT.	MATT	30	9,20 mm	P
	BM-79039	STRUKTUR KANDER HORN REKT.	MATT	30	9,20 mm	P C3 R11
	BM-51809	STRUKTUR KANDER PERLMUTT REKT.	MATT	30	9,20 mm	P C3 R11
	BM-39271	STRUKTUR KANDER KREIDE REKT.	MATT	30	8,40 mm	P C3 R11

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X30	BM-58061	WAND ECKE GITTER MODULBAR KANDER HORN	MATT	1	28,60 mm	C3 R11
	BM-82664	WAND ECKE GITTER MODULBAR KANDER PERLMUTT	MATT	1	28,60 mm	C3 R11
	BM-83626	WAND ECKE GITTER MODULBAR KANDER KREIDE	MATT	1	28,60 mm	C3 R11
24,5X30	BM-50568	GITTER MODULBAR KANDER HORN	MATT		27,40 mm	C3 R11
	BM-35920	GITTER MODULBAR KANDER PERLMUTT	MATT		27,40 mm	C3 R11
	BM-57886	GITTER MODULBAR KANDER KREIDE	MATT		27,40 mm	C3 R11
28X66,5	BM-85965	ÜBERLAUFRAND KANDER HORN	MATT	4	43,40 mm	C3 R11
	BM-73254	ÜBERLAUFRAND KANDER PERLMUTT	MATT	4	43,40 mm	C3 R11
	BM-58517	ÜBERLAUFRAND KANDER KREIDE	MATT	4	43,40 mm	C3 R11
33X120	BM-41687	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KANDER HORN	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-88847	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KANDER PERLMUTT	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-60153	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KANDER KREIDE	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
28X66,5	BM-58532	RAND BECKEN KANDER HORN	MATT	4	43,40 mm	C3 R11
	BM-32162	RAND BECKEN KANDER PERLMUTT	MATT	4	43,40 mm	C3 R11
	BM-63451	RAND BECKEN KANDER KREIDE	MATT	4	43,40 mm	C3 R11
28X28	BM-98116	WAND ECKE BECKEN AUSSEN. KANDER HORN	MATT	4	-	C3 R11
	BM-23581	WAND ECKE BECKEN AUSSEN. KANDER PERLMUTT	MATT	4	-	C3 R11
	BM-81974	WAND ECKE BECKEN AUSSEN. KANDER KREIDE	MATT	4	-	C3 R11
33X33	BM-26636	WAND ECKE BECKEN INNEN. KANDER HORN	MATT	4	43,80 mm	C3 R11
	BM-96876	WAND ECKE BECKEN INNEN. KANDER PERLMUTT	MATT	4	43,80 mm	C3 R11
	BM-58323	WAND ECKE BECKEN INNEN. KANDER KREIDE	MATT	4	43,80 mm	C3 R11

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X30	BM-27906	M-STAB KANDER HORN	MATT		28,60 mm	P RU5
	BM-38959	M-STAB KANDER PERLMUTT	MATT		28,60 mm	P RU5
	BM-42452	M-STAB KANDER KREIDE	MATT		28,60 mm	P RU5
29X27	BM-27021	NETZ KANDER HORN (WABE)	MATT		9,90 mm	P RU5
	BM-84054	NETZ KANDER PERLMUTT (WABE)	MATT		9,90 mm	P RU5
	BM-31299	NETZ KANDER KREIDE (WABE)	MATT		9,90 mm	P RU5
30X30 (5X5) /	BM-36606	MOSAIK KANDER HORN	MATT		28,60 mm	P RU5
	BM-23281	MOSAIK KANDER PERLMUTT	MATT		28,60 mm	P RU5
	BM-32537	MOSAIK KANDER KREIDE	MATT		28,60 mm	P RU5

ÜBERLAUFRAND KANDER HORN 28X66,5.
STRUKTUR KANDER HORN REKT. 60X120.
GITTER MODULBAR KANDER HORN 24,5X30.





RUTSCHHEMMEND ALB DINKEL MATT REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALB DINKEL 33X120.
FALKENSTEIN BLAU ROST 15X15.

ALB

FEINSTEINZEUG

2026
STEIN KOLLEKTIONEN
NEU

EIGENSCHAFTEN
P V2

ERHÄLTLICHE FARBEN

DINKEL



RUTSCHHEMMEND ALB DINKEL MATT REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALB DINKEL 33X120.
FALKENSTEIN BLAU ROST 15X15.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X280	BM-10089	ALB DINKEL LAPPATO REKT.	LAPPATO	4	6,00 mm	
120X120	BM-76625	RUTSCHHEMMEND ALB DINKEL MATT REKT.	MATT	11	-	M C3 R11 RU5
	BM-72390	ALB DINKEL LAPPATO REKT.	LAPPATO	11	-	RU5
	BM-42895	ALB DINKEL MATT REKT.	MATT	11	-	M R10 RU5
60X120	BM-38673	RUTSCHHEMMEND ALB DINKEL MATT REKT.	MATT	22	-	M C3 R11
	BM-74475	ALB DINKEL LAPPATO REKT.	LAPPATO	22	-	RU5
	BM-96552	ALB DINKEL MATT REKT.	MATT	22	-	M R10 RU5
	BM-97415	WENDLINGEN STEIN DINKEL REKT.	MATT	22	-	M

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN
M C3 R11 V2 RU5

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-99665	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ALB DINKEL	MATT	4	-	



RUTSCHHEMMEND AMPER DAMPF REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH C3 AMPER DAMPF 33X120.

ERHÄLTLICHE FARBEN



SCHLEIER

KALK



LEMBERG



DAMPF



RUTSCHHEMMEND AMPER KALK REKT. 60X120.
AMPER KALK REKT. 60X120.
OBERNDORF GRÜN 15X15.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X90	BM-60540	AMPER KALK REKT.	MATT	16	10,80 mm	PB
	BM-23193	AMPER LEMBERG REKT.	MATT	16	10,80 mm	PB
	BM-12836	AMPER DAMPF REKT.	MATT	16	10,80 mm	PB
	BM-15930	* SPAICHINGEN LEMBERG REKT.	MATT	4	10,80 mm	PB
	BM-76001	** SPAICHINGEN DAMPF REKT.	MATT	4	10,80 mm	PB
	BM-62292	KIRCHBERG MISCHUNG KALK REKT.	MATT	6	10,80 mm	PB
	BM-63865	KIRCHBERG MISCHUNG LEMBERG REKT.	MATT	6	10,80 mm	PB
	BM-57934	KIRCHBERG MISCHUNG DAMPF REKT.	MATT	6	10,80 mm	PB

* EMPFOHLENE BÖDEN: AMPER LEMBERG REKT. 60X60 - HOHENLOHE WALNUSS REKT. 22X120

** EMPFOHLENE BÖDEN: AMPER DAMPF REKT. 60X60 - HOHENLOHE WALNUSS REKT. 22X120

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X280	BM-16412	AMPER KALK REKT.	MATT	3	6,50 mm	P
	BM-94122	AMPER LEMBERG REKT.	MATT	3	6,50 mm	P
	BM-98314	AMPER SCHLEIER REKT.	MATT	3	6,50 mm	P
	BM-94021	AMPER DAMPF REKT.	MATT	3	6,50 mm	P
120X120	BM-10442	AMPER KALK REKT.	MATT	6	8,80 mm	P RU5
	BM-21758	AMPER LEMBERG REKT.	MATT	6	8,80 mm	P RU5
90X90	BM-35957	RUTSCHHEMMEND AMPER KALK REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C3 R10 RU5
	BM-50062	RUTSCHHEMMEND AMPER LEMBERG REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C3 R10 RU5
	BM-52918	RUTSCHHEMMEND AMPER SCHLEIER REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C3 R10 RU5
	BM-38518	RUTSCHHEMMEND AMPER DAMPF REKT.	MATT	6	9,40 mm	P C3 R10 RU5
	BM-24894	AMPER KALK REKT.	MATT	6	9,40 mm	P RU5
	BM-20521	AMPER LEMBERG REKT.	MATT	6	9,40 mm	P RU5
	BM-13446	AMPER SCHLEIER REKT.	MATT	6	9,40 mm	P RU5
	BM-85498	AMPER DAMPF REKT.	MATT	6	9,40 mm	P RU5
60X120	BM-16119	RUTSCHHEMMEND AMPER KALK REKT.	MATT	12	9,10 mm	P C3 R10 RU5
	BM-59913	RUTSCHHEMMEND AMPER LEMBERG REKT.	MATT	12	9,10 mm	P C3 R10 RU5
	BM-45307	RUTSCHHEMMEND AMPER SCHLEIER REKT.	MATT	12	9,10 mm	P C3 R10 RU5
	BM-90280	RUTSCHHEMMEND AMPER DAMPF REKT.	MATT	12	9,10 mm	P C3 R10 RU5
	BM-11428	AMPER KALK REKT.	MATT	12	9,10 mm	P RU5
	BM-45340	AMPER LEMBERG REKT.	MATT	12	9,10 mm	P RU5
	BM-61490	AMPER SCHLEIER REKT.	MATT	12	9,10 mm	P RU5
	BM-40331	AMPER DAMPF REKT.	MATT	12	9,10 mm	P RU5
60X60	BM-94705	AMPER KALK REKT.	MATT	19	9,10 mm	P RU5
	BM-90761	AMPER LEMBERG REKT.	MATT	19	9,10 mm	P RU5
	BM-89660	AMPER SCHLEIER REKT.	MATT	19	9,10 mm	P RU5
	BM-56926	AMPER DAMPF REKT.	MATT	19	9,10 mm	P RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-12124	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH C3 AMPER KALK	MATT	4	32,50 mm	
	BM-37553	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH C3 AMPER LEMBERG	MATT	4	32,50 mm	
	BM-81880	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH C3 AMPER SCHLEIER	MATT	4	32,50 mm	
	BM-97295	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH C3 AMPER DAMPF	MATT	4	32,50 mm	
8X60	BM-33328	SOCKEL. AMPER KALK	MATT		8,30 mm	
	BM-97365	SOCKEL. AMPER LEMBERG	MATT		8,30 mm	
	BM-91021	SOCKEL. AMPER SCHLEIER	MATT		8,30 mm	
	BM-56826	SOCKEL. AMPER DAMPF	MATT		8,30 mm	
30X30	BM-97336	M-STAB AMPER KALK	MATT		9,40 mm	
	BM-71795	M-STAB AMPER LEMBERG	MATT		9,40 mm	
	BM-12919	M-STAB AMPER SCHLEIER	MATT		9,40 mm	
	BM-83665	M-STAB AMPER DAMPF	MATT		9,40 mm	
30X30 (5X5) /	BM-52061	MOSAIK AMPER KALK	MATT		9,40 mm	
	BM-72631	MOSAIK AMPER LEMBERG	MATT		9,40 mm	
	BM-96676	MOSAIK AMPER SCHLEIER	MATT		9,40 mm	
	BM-66103	MOSAIK AMPER DAMPF	MATT		9,40 mm	

RUTSCHHEMMEND AMPER SCHLEIER REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH C3 AMPER SCHLEIER 33X120.





RUTSCHHEMMEND ZOLLERN KARAMELL MATT REKT. 20X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ZOLLERN KARAMELL 33X120.

ERHÄLTLICHE FARBEN



KARAMELL



HONIG




RUTSCHHEMMEND ZOLLERN KARAMELL MATT REKT. 20X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ZOLLERN KARAMELL 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X120	BM-98692	ZOLLERN KARAMELL MATT REKT.	MATT	12	8,90 mm	P RU5
	BM-44397	ZOLLERN HONIG MATT REKT.	MATT	12	8,90 mm	P RU5
20X120	BM-82681	RUTSCHHEMMEND ZOLLERN KARAMELL MATT REKT.	MATT	20	9,10 mm	P C3 R11 RU5
	BM-99341	RUTSCHHEMMEND ZOLLERN HONIG MATT REKT.	MATT	20	9,10 mm	P C3 R11 RU5
	BM-45864	ZOLLERN KARAMELL MATT REKT.	MATT	20	9,10 mm	P RU5
	BM-76031	ZOLLERN HONIG MATT REKT.	MATT	20	9,10 mm	P RU5
80X80	BM-84280	MARKGRÖNINGEN KARAMELL MATT REKT.	MATT	4	8,40 mm	P RU5
40X120	BM-82084	ACHERN KARAMELL REKT.	MATT	6	10,80 mm	PB
	BM-27826	ACHERN HONIG REKT.	MATT	6	10,80 mm	PB

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-35217	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ZOLLERN KARAMELL	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-27404	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ZOLLERN HONIG	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-80413	TREPPENSTUFE GERADE C1 ZOLLERN KARAMELL	MATT	4	32,20 mm	RU5
	BM-69872	TREPPENSTUFE GERADE C1 ZOLLERN HONIG	MATT	4	32,20 mm	RU5
8X60	BM-99454	WAND WANDSTUFE GERADE ZOLLERN KARAMELL MATT	MATT		8,70 mm	P
	BM-57878	WAND WANDSTUFE GERADE ZOLLERN HONIG MATT	MATT		8,70 mm	P
8X60	BM-96957	SOCKEL. ZOLLERN KARAMELL MATT	MATT		8,70 mm	P
	BM-22586	SOCKEL. ZOLLERN HONIG MATT	MATT		8,70 mm	P



RUTSCHHEMMEND WEHRA ELFENBEIN REKT. 120X120.
WEHRA ELFENBEIN REKT. 30X60.
ÜBERLAUFRAND WEHRA ELFENBEIN 28X66,5.
GITTER MODULBAR WEHRA ELFENBEIN 24,5X30.

RUTSCHHEMMEND WEHRA ELFENBEIN REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WEHRA ELFENBEIN 33X120.
BAUERNLAND SCHLEIERGRAU BLAU 12,4X12,4.



RUTSCHHEMMEND WEHRA HASELNUSS REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WEHRA HASELNUSS 33X120.
ENGEN GRÜN 15X15.




ERHÄLTLICHE FARBEN

DINKEL

ELFENBEIN

HASELNUSS

KREIDE





RUTSCHHEMMEND WEHRA DINKEL REKT. 120X120.
ÜBERLAUFRAND WEHRA DINKEL 28X66,5.
GITTER MODULBAR WEHRA DINKEL 24,5X30.
WEHRA DINKEL REKT. 30X60.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-43006	RUTSCHHEMMEND WEHRA DINKEL REKT.	MATT	7	9,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-36069	RUTSCHHEMMEND WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	7	9,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-30880	RUTSCHHEMMEND WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	7	9,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-20346	RUTSCHHEMMEND WEHRA KREIDE REKT.	MATT	7	9,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-35244	WEHRA DINKEL REKT.	MATT	7	9,00 mm	C2 R10 RU5
	BM-82541	WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	7	9,00 mm	C2 R10 RU5
	BM-16138	WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	7	9,00 mm	C2 R10 RU5
	BM-51845	WEHRA KREIDE REKT.	MATT	7	9,00 mm	C2 R10 RU5
90X90	BM-83773	RUTSCHHEMMEND WEHRA DINKEL REKT.	MATT	9	9,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-80999	RUTSCHHEMMEND WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	9	9,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-42599	RUTSCHHEMMEND WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	9	9,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-21108	RUTSCHHEMMEND WEHRA KREIDE REKT.	MATT	9	9,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-60569	WEHRA DINKEL REKT.	MATT	9	9,20 mm	C2 R10 RU5
	BM-97900	WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	9	9,20 mm	C2 R10 RU5
	BM-45797	WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	9	9,20 mm	C2 R10 RU5
	BM-34454	WEHRA KREIDE REKT.	MATT	9	9,20 mm	C2 R10 RU5
60X120	BM-85178	RUTSCHHEMMEND WEHRA DINKEL REKT.	MATT	14	9,60 mm	C3 R11 RU5
	BM-71293	RUTSCHHEMMEND WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	14	9,60 mm	C3 R11 RU5
	BM-56499	RUTSCHHEMMEND WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	14	9,60 mm	C3 R11 RU5
	BM-57538	RUTSCHHEMMEND WEHRA KREIDE REKT.	MATT	14	9,60 mm	C3 R11 RU5
	BM-49682	GEISLINGEN DINKEL REKT.	MATT	14	9,60 mm	
	BM-66734	GEISLINGEN ELFENBEIN REKT.	MATT	14	9,60 mm	
	BM-92808	GEISLINGEN HASELNUSS REKT.	MATT	14	9,60 mm	
	BM-25280	GEISLINGEN KREIDE REKT.	MATT	14	9,60 mm	
	BM-93689	WEHRA DINKEL REKT.	MATT	14	9,60 mm	C2 R10 RU5
	BM-74084	WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	14	9,60 mm	C2 R10 RU5
	BM-57088	WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	14	9,60 mm	C2 R10 RU5
	BM-42545	WEHRA KREIDE REKT.	MATT	14	9,60 mm	C2 R10 RU5
60X60	BM-43936	WEHRA DINKEL REKT.	MATT	28	9,10 mm	C2 R10 RU5
	BM-26539	WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	28	9,10 mm	C2 R10 RU5
	BM-31718	WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	28	9,10 mm	C2 R10 RU5
	BM-17417	WEHRA KREIDE REKT.	MATT	28	9,10 mm	C2 R10 RU5
30X60	BM-92739	WEHRA DINKEL REKT.	MATT	56	9,10 mm	C2 R10 RU5
	BM-41553	WEHRA ELFENBEIN REKT.	MATT	56	9,10 mm	C2 R10 RU5
	BM-12525	WEHRA HASELNUSS REKT.	MATT	56	9,10 mm	C2 R10 RU5
	BM-80611	WEHRA KREIDE REKT.	MATT	56	9,10 mm	C2 R10 RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
24,5X30	BM-78760	GITTER MODULBAR WEHRA DINKEL	MATT	4	-	C3 R11
	BM-35016	GITTER MODULBAR WEHRA ELFENBEIN	MATT	4	-	C3 R11
	BM-40910	GITTER MODULBAR WEHRA HASELNUSS	MATT	4	-	C3 R11
	BM-26195	GITTER MODULBAR WEHRA KREIDE	MATT	4	-	C3 R11
30X30	BM-77014	WAND ECKE GITTER MODULBAR WEHRA DINKEL	MATT	4	9,30 mm	C3 R11
	BM-12611	WAND ECKE GITTER MODULBAR WEHRA ELFENBEIN	MATT	4	9,30 mm	C3 R11
	BM-66958	WAND ECKE GITTER MODULBAR WEHRA HASELNUSS	MATT	4	9,30 mm	C3 R11
	BM-95631	WAND ECKE GITTER MODULBAR WEHRA KREIDE	MATT	4	9,30 mm	C3 R11
28X66,5	BM-75137	ÜBERLAUFRAND WEHRA DINKEL	MATT	4	29,40 mm	C3 R11
	BM-61925	ÜBERLAUFRAND WEHRA ELFENBEIN	MATT	4	29,40 mm	C3 R11
	BM-14067	ÜBERLAUFRAND WEHRA HASELNUSS	MATT	4	29,40 mm	C3 R11
	BM-24524	ÜBERLAUFRAND WEHRA KREIDE	MATT	4	29,40 mm	C3 R11
33X120	BM-72043	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WEHRA DINKEL	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-65859	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WEHRA ELFENBEIN	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-79160	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WEHRA HASELNUSS	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-21647	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WEHRA KREIDE	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
30X30	BM-41575	M-STAB WEHRA DINKEL	MATT		9,30 mm	P
	BM-80471	M-STAB WEHRA ELFENBEIN	MATT		9,30 mm	P
	BM-51070	M-STAB WEHRA HASELNUSS	MATT		9,30 mm	P
	BM-85127	M-STAB WEHRA KREIDE	MATT		9,30 mm	P
30X30 (5X5) /	BM-39248	MOSAIK WEHRA DINKEL	MATT		9,30 mm	P
	BM-76609	MOSAIK WEHRA ELFENBEIN	MATT		9,30 mm	P
	BM-12331	MOSAIK WEHRA HASELNUSS	MATT		9,30 mm	P
	BM-20881	MOSAIK WEHRA KREIDE	MATT		9,30 mm	P
29X27	BM-93988	NETZ WEHRA DINKEL (WABE)	MATT		-	P
	BM-44120	NETZ WEHRA ELFENBEIN (WABE)	MATT		-	P
	BM-47525	NETZ WEHRA HASELNUSS (WABE)	MATT		-	P
	BM-63870	NETZ WEHRA KREIDE (WABE)	MATT		-	P

RUTSCHHEMMEND WEHRA DINKEL REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 WEHRA DINKEL 33X120.
ENGEN GRÜN 15X15.
WEHRA DINKEL REKT. 60X120.





KIRCHHEIMER 15X15.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 HERZOGENHORN NUSSBAUM 33X120.
RUTSCHHEMMEND HERZOGENHORN NUSSBAUM REKT. 20X120.

HERZOGENHORN

ERHÄLTLICHE FARBEN



NUSSBAUM



FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
20X120	BM-71125	RUTSCHHEMMEND HERZOGENHORN NUSSBAUM REKT.	MATT	10	8,80 mm	P C3 R11 RU5
	BM-68899	HERZOGENHORN NUSSBAUM REKT.	MATT	10	8,80 mm	P RU5
8,5X44	BM-91966	WINKEL HERZOGENHORN NUSSBAUM	MATT	32	9,20 mm	P RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.



GRUIBINGEN NUSSBAUM REKT.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X90	BM-75026	GRUIBINGEN NUSSBAUM REKT.	MATT	4	10,90 mm	PB

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
3,2X33	BM-63226	ABSCHLUSS STUFE. GERADE HERZOGENHORN NUSSBAUM	MATT	4	-	RU5
33X120	BM-35293	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 HERZOGENHORN NUSSBAUM	MATT	4	32,20 mm	C3 R11 RU5
	BM-25081	TREPPENSTUFE GERADE C1 HERZOGENHORN NUSSBAUM	MATT	4	32,20 mm	RU5
8X60	BM-67324	WAND WANDSTUFE GERADE HERZOGENHORN NUSSBAUM	MATT		8,40 mm	P
8X60	BM-32669	SOCKEL. HERZOGENHORN NUSSBAUM	MATT		8,40 mm	P



ALBTRAUF ASCHFAHL C3 30X60.
GITTER ALBTRAUF ASCHFAHL 24,5X24,5.
ÜBERLAUFRAND ALBTRAUF ASCHFAHL 28X66,5.



KONSTANZ SCHLEIERGRAU BLAU 11,5X11,5.
ALBTRAUF ASCHFAHL C3 30X60.
WAND ECKE BECKEN INNEN. ALBTRAUF ASCHFAHL 33X33.
RAND BECKEN ALBTRAUF ASCHFAHL 28X66,5.

GLAS MOSAIK NECKAR 31,5X39,6 (2,5X2,5).
ALBTRAUF ASCHFAHL C1 30X60.
WAND ECKE BECKEN INNEN. ALBTRAUF ASCHFAHL 33X33.
RAND BECKEN ALBTRAUF ASCHFAHL 28X66,5.



ALBTRAUF

FEINSTEINZEUG

EIGENSCHAFTEN


ERHÄLTLICHE FARBEN



ASCHFAHL



REIN



ALBTRAUF ASCHFAHL C3 30X60.
GITTER ALBTRAUF ASCHFAHL 24,5X24,5.
ÜBERLAUFRAND ALBTRAUF ASCHFAHL 28X66,5.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
4X4	BM-44235	ART.-NR. 232 PROFIL ALBTRAUF REIN 4x4	MATT		15,00 mm	RU5
	BM-90976	ART.-NR. 232 PROFIL ALBTRAUF ASCHFAHL 4x4	MATT		15,00 mm	RU5
4X33	BM-33558	ART.-NR. 222 HALBHOHLKEHLE ALBTRAUF REIN 4x33	MATT		15,50 mm	RU5
	BM-90726	ART.-NR. 222 HALBHOHLKEHLE ALBTRAUF ASCHFAHL 4x33	MATT		15,50 mm	RU5
9X30	BM-68061	SOCKEL. ALBTRAUF ASCHFAHL	MATT		8,30 mm	P
	BM-65553	SOCKEL. ALBTRAUF REIN	MATT		8,30 mm	P

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X60	BM-61844	ALBTRAUF ASCHFAHL C1	MATT	24	8,10 mm	
	BM-63076	ALBTRAUF ASCHFAHL C3	MATT	24	8,10 mm	C3 R11
	BM-13794	ALBTRAUF REIN C1	MATT	24	8,10 mm	
	BM-61432	ALBTRAUF REIN C3	MATT	24	8,10 mm	C3 R11

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
28X66,5	BM-89499	RAND BECKEN ALBTRAUF REIN	MATT	4	43,40 mm	C3 R11 RU5
	BM-81863	RAND BECKEN ALBTRAUF ASCHFAHL	MATT	4	43,40 mm	C3 R11 RU5
28X28	BM-52432	WAND ECKE BECKEN AUSSEN. ALBTRAUF REIN	MATT		44,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-25189	WAND ECKE BECKEN AUSSEN. ALBTRAUF ASCHFAHL	MATT		44,00 mm	C3 R11 RU5
24,5X24,5	BM-25430	GITTER ALBTRAUF REIN	MATT	4	30,40 mm	C3 R12 RU5
	BM-84906	GITTER ALBTRAUF ASCHFAHL	MATT	4	30,40 mm	C3 R12 RU5
33X33	BM-43626	WAND ECKE BECKEN INNEN. ALBTRAUF REIN	MATT	4	45,10 mm	C3 R11 RU5
	BM-37002	WAND ECKE BECKEN INNEN. ALBTRAUF ASCHFAHL	MATT	4	45,10 mm	C3 R11 RU5
33X33	BM-43479	TREPPENSTUFE GERADE ALBTRAUF REIN C3	MATT	4	45,10 mm	C3 R11 RU5
	BM-39048	TREPPENSTUFE GERADE ALBTRAUF ASCHFAHL C3	MATT	4	45,10 mm	C3 R11 RU5
33X33	BM-96078	WAND GEHRUNG GERADE ALBTRAUF REIN	MATT		45,10 mm	C3 R11 RU5
	BM-20167	WAND GEHRUNG GERADE ALBTRAUF ASCHFAHL	MATT		45,10 mm	C3 R11 RU5
28X66,5	BM-70607	ÜBERLAUFRAND ALBTRAUF ASCHFAHL	MATT	4	43,40 mm	C3 R11 RU5
	BM-62387	ÜBERLAUFRAND ALBTRAUF REIN	MATT	4	43,40 mm	C3 R11 RU5



SCHWARZWALD GOLDOCKER REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 HAIGERLOCH GOLDOCKER 33X120

SCHWARZWALD

FEINSTEINZEUG

2026

STEIN KOLLEKTIONEN

NEU

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN

SCHWARZWALD



SCHWARZWALD GOLDOCKER REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 HAIGERLOCH GOLDOCKER 33X120

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-95370	RUTSCHHEMMEND HAIGERLOCH GOLDOCKER REKT.	MATT	5	9,10 mm	C3 R11 RU5
	BM-13877	SCHWARZWALD GOLDOCKER REKT.	MATT	5	9,10 mm	RU5
90X90	BM-57120	SCHWARZWALD GOLDOCKER REKT.	MATT	5	9,20 mm	RU5
60X120	BM-64251	RUTSCHHEMMEND HAIGERLOCH GOLDOCKER REKT.	MATT	10	9,10 mm	C3 R11 RU5
	BM-87963	SCHWARZWALD GOLDOCKER REKT.	MATT	10	9,10 mm	RU5
	BM-34924	WERNAU GOLDOCKER REKT.	MATT	7	9,10 mm	
	BM-89974	NEIDLINGEN GOLDOCKER REKT.	MATT	7	9,10 mm	
15X15	BM-75775	SCHWARZWALD GOLDOCKER	MATT	28	7,60 mm	RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-98710	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 HAIGERLOCH GOLDOCKER	MATT	4	31,80 mm	



DONAUTAL WASSERBLAU MEER 15X15.
RUTSCHHEMMEND ORTENAU BIRKE REKT. 25X150.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ORTENAU BIRKE 33X120.

ORTENAU

FEINSTEINZEUG

2026
HOLZ KOLLEKTIONEN

EIGENSCHAFTEN
M V2

ERHÄLTLICHE FARBEN



BIRKE



HONIGGELB



WALNUSS



ORTENAU HONIGGELB REKT. 25X150.
RUTSCHHEMMEND ORTENAU HONIGGELB REKT. 25X150.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
25X150	BM-56875	RUTSCHHEMMEND ORTENAU BIRKE REKT.	MATT	15	10,30 mm	P C3 R11 RU5
	BM-27978	RUTSCHHEMMEND ORTENAU HONIGGELB REKT.	MATT	15	10,30 mm	P C3 R11 RU5
	BM-63647	RUTSCHHEMMEND ORTENAU WALNUSS REKT.	MATT	15	10,30 mm	P C3 R11 RU5
	BM-81953	ORTENAU BIRKE REKT.	MATT	15	10,30 mm	P R10 RU5
	BM-96638	ORTENAU HONIGGELB REKT.	MATT	15	10,30 mm	P R10 RU5
	BM-28928	ORTENAU WALNUSS REKT.	MATT	15	10,30 mm	P R10 RU5
20X120	BM-86645	RUTSCHHEMMEND ORTENAU BIRKE REKT.	MATT	15	8,90 mm	P C3 R11 RU5
	BM-77483	RUTSCHHEMMEND ORTENAU HONIGGELB REKT.	MATT	15	8,90 mm	P C3 R11 RU5
	BM-70494	ORTENAU BIRKE REKT.	MATT	15	8,90 mm	P RU5
	BM-91589	ORTENAU HONIGGELB REKT.	MATT	15	8,90 mm	P RU5
	BM-55971	ORTENAU WALNUSS REKT.	MATT	15	8,90 mm	P RU5
8,5X44	BM-33662	WINKEL ORTENAU BIRKE	MATT	32	9,50 mm	P RU5
	BM-31031	WINKEL ORTENAU HONIGGELB	MATT	32	9,50 mm	P RU5
	BM-92259	WINKEL ORTENAU WALNUSS	MATT	32	9,50 mm	P RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.



WALDSHUT HONIGGELB REKT.



WILDSEE HONIGGELB REKT.

60X120 WAND /	BM-82163	WILDSEE HONIGGELB REKT.	MATT	4	8,40 mm	PB
	BM-22897	WALDSHUT HONIGGELB REKT.	MATT	4	8,40 mm	PB

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN
M V2

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
8X60	BM-87839	SOCKEL. ORTENAU BIRKE	MATT		8,80 mm	P
	BM-31246	SOCKEL. ORTENAU HONIGGELB	MATT		8,80 mm	P
	BM-87075	SOCKEL. ORTENAU WALNUSS	MATT		8,80 mm	P
8X60	BM-15956	WAND WANDSTUFE GERADE ORTENAU BIRKE	MATT		8,80 mm	P
	BM-62158	WAND WANDSTUFE GERADE ORTENAU HONIGGELB	MATT		8,80 mm	P

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN
M V2

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-71857	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ORTENAU BIRKE	MATT		32,30 mm	C3 R11 RU5
	BM-20343	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ORTENAU HONIGGELB	MATT		32,30 mm	C3 R11 RU5
	BM-33260	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ORTENAU WALNUSS	MATT		32,30 mm	C3 R11 RU5
	BM-20707	TREPPENSTUFE GERADE C1 ORTENAU BIRKE	MATT	4	32,30 mm	RU5
	BM-18539	TREPPENSTUFE GERADE C1 ORTENAU HONIGGELB	MATT	4	32,30 mm	RU5
	BM-72652	TREPPENSTUFE GERADE C1 ORTENAU WALNUSS	MATT	4	32,30 mm	RU5
33X150	BM-49448	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ORTENAU HONIGGELB	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-75020	TREPPENSTUFE GERADE C1 ORTENAU WALNUSS	MATT	4	32,00 mm	RU5

MAINAU

FEINSTEINZEUG

2026

MARMOR KOLLEKTIONEN

NEU

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



MARMOR



RUTSCHHEMMEND MAINAU MARMOR STRUKTUR REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 MAINAU MARMOR 33X120.
ASBERG 15X15.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
90X90	BM-58988	MAINAU MARMOR MATT REKT.	MATT	12	9,40 mm	M RU4
60X120	BM-83514	RUTSCHHEMMEND MAINAU MARMOR STRUKTUR REKT.	MATT	12	8,70 mm	M C3 R10 RU5
	BM-65269	MAINAU MARMOR MATT REKT.	MATT	12	8,70 mm	M RU5
	BM-66012	MAINAU MARMOR POL. REKT.	KÖRNUNG POL.	12	8,70 mm	RU4
60X60	BM-40765	MAINAU MARMOR R10 REKT.	MATT	24	8,70 mm	M R10 RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X120	BM-71137	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 MAINAU MARMOR	MATT		32,30 mm	



RUTSCHHEMMEND MAINAU MARMOR STRUKTUR REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 MAINAU MARMOR 33X120.
FALKENSTEIN GRÜN 15X15.





STRUKTUR GLEMS HASELNUSS REKT. 60X120.
GLAS MOSAIK GLEMS HASELNUSS 31,5X39,6 (2,5X2,5).
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS HASELNUSS 33X120.

TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 TRAVERTIN TAUBERGRUND 33X120.
TRAVERTIN TAUBERGRUND MATT REKT. 30X60.
GITTER GLEMS SANDSTEIN 24,5X24,5.
ÜBERLAUFRAND GLEMS SANDSTEIN 28X66,5.





STRUKTUR GLEMS WEISS REKT. 60X120.
GLAS MOSAIK GLEMS WEISS 31,5X39,6 (2,5X2,5).
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS WEISS 33X120.

ERHÄLTLICHE FARBEN

GLEMS WEISS



GLEMS GRAPHIT



GLEMS SANDSTEIN



GLEMS HASELNUSS



TRAVERTIN TAUBERGRUND



TRAVERTIN SILBER





STRUKTUR GLEMS SANDSTEIN REKT. 60X120.
GLAS MOSAIK GLEMS SANDSTEIN 31,5X39,6 (2,5X2,5).
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS SANDSTEIN 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
20X120	BM-51747	RUTSCHHEMMEND BURGAU NUSSBAUM REKT.	MATT	18	9,00 mm	M C3 R11 V3 RU5
	BM-19823	BURGAU NUSSBAUM REKT.	MATT	18	9,00 mm	M V3 RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-39138	STRUKTUR GLEMS SANDSTEIN REKT.	MATT	6	10,10 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-68984	STRUKTUR GLEMS HASELNUSS REKT.	MATT	6	10,10 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-67876	GLEMS WEISS LAPPATO REKT.	LAPPATO	6	10,10 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-79192	GLEMS GRAPHIT LAPPATO REKT.	LAPPATO	6	10,10 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-51807	GLEMS SANDSTEIN LAPPATO REKT.	LAPPATO	6	10,10 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-28119	GLEMS HASELNUSS LAPPATO REKT.	LAPPATO	6	10,10 mm	C2 R10 V2 RU5
60X120	BM-77178	STRUKTUR GLEMS WEISS REKT.	MATT	12	10,30 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-45410	STRUKTUR GLEMS GRAPHIT REKT.	MATT	12	10,30 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-30384	STRUKTUR GLEMS SANDSTEIN REKT.	MATT	12	10,30 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-53932	STRUKTUR GLEMS HASELNUSS REKT.	MATT	12	10,30 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-61741	TRAVERTIN TAUBERGRUND MATT REKT.	MATT	6	10,20 mm	M V2 RU5
	BM-61785	TRAVERTIN TAUBERGRUND POL. REKT.	GLASUR POL.	6	10,20 mm	E V2 RU4
	BM-79210	TRAVERTIN TAUBERGRUND STRUKTUR REKT.	MATT	6	10,20 mm	M C3 V2 RU5
	BM-13840	TRAVERTIN SILBER MATT REKT.	MATT	6	10,20 mm	M V2 RU5
	BM-18402	TRAVERTIN SILBER STRUKTUR REKT.	MATT	6	10,20 mm	M C3 V2 RU5
	BM-70810	GLEMS WEISS LAPPATO REKT.	LAPPATO	12	10,30 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-88060	GLEMS GRAPHIT LAPPATO REKT.	LAPPATO	12	10,30 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-90972	GLEMS SANDSTEIN LAPPATO REKT.	LAPPATO	12	10,30 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-22549	GLEMS HASELNUSS LAPPATO REKT.	LAPPATO	12	10,30 mm	C2 R10 V2 RU5
60X60	BM-75219	STRUKTUR GLEMS WEISS REKT.	MATT	24	9,30 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-46130	STRUKTUR GLEMS GRAPHIT REKT.	MATT	24	9,30 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-23040	STRUKTUR GLEMS SANDSTEIN REKT.	MATT	24	9,30 mm	M C3 V2 RU5
	BM-14543	STRUKTUR GLEMS HASELNUSS REKT.	MATT	24	9,30 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-94533	TRAVERTIN TAUBERGRUND MATT REKT.	MATT	12	9,40 mm	M V2 RU5
	BM-94879	TRAVERTIN TAUBERGRUND STRUKTUR REKT.	MATT	12	9,40 mm	M C3 V2 RU5
	BM-23926	GLEMS WEISS LAPPATO REKT.	LAPPATO	24	9,30 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-23968	GLEMS GRAPHIT LAPPATO REKT.	LAPPATO	24	9,30 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-15385	GLEMS SANDSTEIN LAPPATO REKT.	LAPPATO	24	9,30 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-33489	GLEMS HASELNUSS LAPPATO REKT.	LAPPATO	24	9,30 mm	C2 R10 V2 RU5
30X60	BM-68705	STRUKTUR GLEMS WEISS REKT.	MATT	48	10,00 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-54997	STRUKTUR GLEMS GRAPHIT REKT.	MATT	48	10,00 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-88134	STRUKTUR GLEMS SANDSTEIN REKT.	MATT	48	10,00 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-96452	STRUKTUR GLEMS HASELNUSS REKT.	MATT	48	10,00 mm	M C3 R11 V2 RU5
	BM-12567	TRAVERTIN TAUBERGRUND MATT REKT.	MATT	24	9,40 mm	M V2 RU5
	BM-60287	TRAVERTIN TAUBERGRUND STRUKTUR REKT.	MATT	24	9,40 mm	M C3 V2 RU5
	BM-11535	GLEMS WEISS LAPPATO REKT.	LAPPATO	48	10,00 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-12501	GLEMS GRAPHIT LAPPATO REKT.	LAPPATO	48	10,00 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-26401	GLEMS SANDSTEIN LAPPATO REKT.	LAPPATO	48	10,00 mm	C2 R10 V2 RU5
	BM-76723	GLEMS HASELNUSS LAPPATO REKT.	LAPPATO	48	10,00 mm	C2 R10 V2 RU5

FORMTEILE

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
24,5X24,5	BM-62733	GITTER TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT	4	30,70 mm	M C3 R12 RU5
	BM-61069	GITTER GLEMS WEISS	MATT	4	30,30 mm	M C3 R12 RU5
	BM-82231	GITTER GLEMS SANDSTEIN	MATT	4	30,30 mm	M C3 R12 RU5
	BM-51005	GITTER GLEMS HASELNUSS	MATT	4	30,30 mm	M C3 R12 RU5
28X66,5	BM-66458	ÜBERLAUFRAND TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT	4	29,40 mm	M C3 R11 RU5
	BM-82632	ÜBERLAUFRAND GLEMS WEISS	MATT	4	30,00 mm	M C3 R12 RU5
	BM-73313	ÜBERLAUFRAND GLEMS SANDSTEIN	MATT	4	30,00 mm	M C3 R12 RU5
	BM-30295	ÜBERLAUFRAND GLEMS HASELNUSS	MATT	4	30,00 mm	M C3 R12 RU5
30X30	BM-67244	MOSAIK RUSTIKAL GLEMS WEISS	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
	BM-41694	MOSAIK RUSTIKAL GLEMS GRAPHIT	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
	BM-68223	MOSAIK RUSTIKAL GLEMS SANDSTEIN	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
	BM-69044	MOSAIK RUSTIKAL GLEMS HASELNUSS	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
30X30 (5X5) /	BM-69775	MOSAIK GLEMS WEISS	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
	BM-98510	MOSAIK GLEMS GRAPHIT	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
	BM-35374	MOSAIK GLEMS SANDSTEIN	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
	BM-50997	MOSAIK GLEMS HASELNUSS	LAPPATO	6	10,00 mm	P RU5
3,2X33	BM-15502	ABSCHLUSS STUFE. GERADE TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT	6	7,50 mm	M RU5
	BM-18312	ABSCHLUSS STUFE. GERADE TRAVERTIN SILBER	MATT	6	7,50 mm	M RU5
	BM-71986	ABSCHLUSS STUFE. GERADE GLEMS WEISS	MATT	6	7,50 mm	M RU5
	BM-85998	ABSCHLUSS STUFE. GERADE GLEMS GRAPHIT	MATT	6	7,50 mm	M RU5
	BM-23836	ABSCHLUSS STUFE. GERADE GLEMS SANDSTEIN	MATT	6	7,50 mm	M RU5
	BM-51418	ABSCHLUSS STUFE. GERADE GLEMS HASELNUSS	MATT	6	7,50 mm	M RU5
33X120	BM-49146	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT	4	31,90 mm	M C3 R11 RU5
	BM-48398	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 TRAVERTIN SILBER	MATT	4	31,90 mm	M C3 R11 RU5
	BM-33332	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS WEISS	MATT	4	32,40 mm	M C3 R11 RU5
	BM-45366	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS GRAPHIT	MATT	4	32,40 mm	M C3 R11 RU5
	BM-49347	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS SANDSTEIN	MATT	4	32,40 mm	M C3 R11 RU5
	BM-16698	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS HASELNUSS	MATT	4	32,40 mm	M C3 R11 RU5
	BM-45176	TREPPENSTUFE GERADE C1 GLEMS WEISS	MATT	4	32,40 mm	M RU5
	BM-24731	TREPPENSTUFE GERADE C1 GLEMS SANDSTEIN	MATT	4	32,40 mm	M RU5
	BM-36668	TREPPENSTUFE GERADE C1 GLEMS HASELNUSS	MATT	4	32,40 mm	M RU5

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
31,5X39,6 (2.5X2.5) /	BM-83687	GLAS MOSAIK GLEMS WEISS	MATT		4,20 mm	M
	BM-72404	GLAS MOSAIK GLEMS SANDSTEIN	MATT		4,20 mm	M
	BM-59489	GLAS MOSAIK GLEMS HASELNUSS	MATT		4,20 mm	M

GLAS MOSAIK GLEMS WEISS


GLAS MOSAIK GLEMS SANDSTEIN


GLAS MOSAIK GLEMS HASELNUSS

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
45X75	BM-36113	WASSERLAUFRAND TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT	4	30,00 mm	M C3 R11 RU5
	BM-93582	WASSERLAUFRAND TRAVERTIN SILBER	MATT	4	30,00 mm	M C3 R11 RU5
	BM-33355	WASSERLAUFRAND GLEMS WEISS	MATT	4	30,00 mm	M C3 R11 RU5
	BM-91259	WASSERLAUFRAND GLEMS SANDSTEIN	MATT	4	30,00 mm	M C3 R11 RU5
	BM-14076	WASSERLAUFRAND GLEMS HASELNUSS	MATT	4	30,00 mm	M C3 R11 RU5
4X33	BM-39921	KANTE TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT		14,90 mm	M RU5
	BM-45518	KANTE TRAVERTIN SILBER	MATT		14,90 mm	M RU5
	BM-24345	KANTE GLEMS WEISS	MATT	6	15,00 mm	M RU5
	BM-39232	KANTE GLEMS SANDSTEIN	MATT	6	15,00 mm	M RU5
	BM-48322	KANTE GLEMS HASELNUSS	MATT	6	15,00 mm	M RU5
4X33	BM-74473	HOHLKEHLE TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT		14,90 mm	M RU5
	BM-49654	HOHLKEHLE TRAVERTIN SILBER	MATT		14,90 mm	M RU5
	BM-44587	HOHLKEHLE GLEMS WEISS	MATT	6	15,00 mm	M RU5
	BM-79426	HOHLKEHLE GLEMS SANDSTEIN	MATT	6	15,00 mm	M RU5
	BM-12251	HOHLKEHLE GLEMS HASELNUSS	MATT	6	15,00 mm	M RU5
3X3	BM-74632	KANTENPROFIL TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT		7,50 mm	M RU5
	BM-55565	KANTENPROFIL TRAVERTIN SILBER	MATT		7,50 mm	M RU5
	BM-83721	KANTENPROFIL GLEMS WEISS	MATT	6	13,10 mm	M RU5
	BM-15892	KANTENPROFIL GLEMS SANDSTEIN	MATT	6	13,10 mm	M RU5
	BM-79871	KANTENPROFIL GLEMS HASELNUSS	MATT	6	13,10 mm	M RU5
4X4	BM-92133	HOHLKEHLENPROFIL TRAVERTIN TAUBERGRUND	MATT		14,70 mm	M RU5
	BM-50005	HOHLKEHLENPROFIL TRAVERTIN SILBER	MATT		14,70 mm	M RU5
	BM-53797	HOHLKEHLENPROFIL GLEMS WEISS	MATT	6	15,30 mm	M RU5
	BM-44491	HOHLKEHLENPROFIL GLEMS SANDSTEIN	MATT	6	15,30 mm	M RU5
	BM-89172	HOHLKEHLENPROFIL GLEMS HASELNUSS	MATT	6	15,30 mm	M RU5



ELZACH B ASCHE REKT. 60X120.
HOCH STÄRKE ELZACH B ASCHE REKT. 90X90.
GITTER ELZACH B ASCHE 24,5X24,5.
ÜBERLAUFRAND ELZACH B ASCHE 28X66,5.
NECKAR 15X15.



RUTSCHHEMMEND ELZACH B HASELNUSS REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B HASELNUSS 33X120.



RUTSCHHEMMEND ELZACH B HASELNUSS REKT. 60X120.
ÜBERLAUFRAND ELZACH B HASELNUSS 28X66,5.
GITTER ELZACH B HASELNUSS 24,5X24,5.

ELZACH

ERHÄLTLICHE FARBEN

WEISS

ASCHE

KOHLE

HASELNUSS







RUTSCHHEMMEND ELZACH B ASCHE REKT. 60X120.
ELZACH B ASCHE REKT. 120X280.
HOCH STÄRKE ELZACH B ASCHE REKT. 90X90.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B ASCHE 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X60	BM-75540	RUTSCHHEMMEND ELZACH B WEISS REKT.	MATT	32	9,70 mm	C3 R11
	BM-84691	RUTSCHHEMMEND ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	32	9,70 mm	C3 R11
	BM-57554	RUTSCHHEMMEND ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	32	9,70 mm	C3 R11
	BM-13206	RUTSCHHEMMEND ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	32	9,70 mm	C3 R11
	BM-64523	ELZACH B WEISS REKT.	MATT	32	9,70 mm	R10
	BM-83345	ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	32	9,70 mm	R10
	BM-46405	ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	32	9,70 mm	R10
	BM-44155	ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	32	9,70 mm	R10

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
120X120	BM-58070	ELZACH B WEISS REKT.	MATT	4	10,10 mm	R10
	BM-14897	ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	4	10,10 mm	R10
	BM-52995	ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	4	10,10 mm	R10
	BM-95029	ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	4	10,10 mm	R10
90X90	BM-68714	RUTSCHHEMMEND ELZACH B WEISS REKT.	MATT	8	20,10 mm	C3 R11
	BM-36619	RUTSCHHEMMEND ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	8	20,10 mm	C3 R11
	BM-72442	RUTSCHHEMMEND ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	8	20,10 mm	C3 R11
	BM-46067	HOCH STÄRKE ELZACH B WEISS REKT.	MATT	8	20,10 mm	C3 R11
	BM-86331	HOCH STÄRKE ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	8	20,10 mm	C3 R11
	BM-57977	HOCH STÄRKE ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	8	20,10 mm	C3 R11
	BM-54892	HOCH STÄRKE ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	8	20,10 mm	C3 R11
	BM-65505	ELZACH B WEISS REKT.	MATT	8	20,10 mm	R10
	BM-10905	ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	8	20,10 mm	R10
	BM-31769	ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	8	20,10 mm	R10
	BM-67607	ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	8	20,10 mm	R10
60X120	BM-22694	RUTSCHHEMMEND ELZACH B WEISS REKT.	MATT	8	9,20 mm	C3 R11
	BM-62552	RUTSCHHEMMEND ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	8	9,20 mm	C3 R11
	BM-92209	RUTSCHHEMMEND ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	8	9,20 mm	C3 R11
	BM-70787	RUTSCHHEMMEND ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	8	9,20 mm	C3 R11
	BM-81129	ELZACH B WEISS REKT.	MATT	8	9,20 mm	R10
	BM-18249	ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	8	9,20 mm	R10
	BM-15465	ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	8	9,20 mm	R10
	BM-18580	ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	8	9,20 mm	R10
60X60	BM-38700	RUTSCHHEMMEND ELZACH B WEISS REKT.	MATT	16	9,50 mm	C3 R11
	BM-97337	RUTSCHHEMMEND ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	16	9,50 mm	C3 R11
	BM-21548	RUTSCHHEMMEND ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	16	9,50 mm	C3 R11
	BM-93364	RUTSCHHEMMEND ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	16	9,50 mm	C3 R11
	BM-99154	ELZACH B WEISS REKT.	MATT	16	9,50 mm	R10
	BM-38649	ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	16	9,50 mm	R10
	BM-95797	ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	16	9,50 mm	R10
	BM-55830	ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	16	9,50 mm	R10
17,5X20,2	BM-11960	WABENKACHEL B WEISS	MATT	24	8,80 mm	
	BM-19773	WABENKACHEL B ASCHE	MATT	24	8,80 mm	
	BM-55965	WABENKACHEL B KOHLE	MATT	24	8,80 mm	
	BM-48717	WABENKACHEL B HASELNUSS	MATT	24	8,80 mm	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
90X90	BM-62882	BECKENRAND HOCH STÄRKE ELZACH B WEISS REKT.	MATT	8	20,60 mm	P C3 R11 RU5
	BM-33851	BECKENRAND HOCH STÄRKE ELZACH B ASCHE REKT.	MATT	8	20,60 mm	P C3 R11 RU5
	BM-20068	BECKENRAND HOCH STÄRKE ELZACH B KOHLE REKT.	MATT	8	20,60 mm	P C3 R11 RU5
	BM-65003	BECKENRAND HOCH STÄRKE ELZACH B HASELNUSS REKT.	MATT	8	20,60 mm	P C3 R11 RU5
28X66,5	BM-65353	ÜBERLAUFRAND ELZACH B WEISS	MATT	4	29,90 mm	C3 R11 RU5
	BM-32258	ÜBERLAUFRAND ELZACH B ASCHE	MATT	4	29,90 mm	C3 R11 RU5
	BM-90002	ÜBERLAUFRAND ELZACH B HASELNUSS	MATT	4	29,90 mm	C3 R11 RU5
24,5X24,5	BM-84471	GITTER ELZACH B WEISS	MATT	4	34,00 mm	C3 R12 RU5
	BM-92580	GITTER ELZACH B ASCHE	MATT	4	34,00 mm	C3 R12 RU5
	BM-59654	GITTER ELZACH B HASELNUSS	MATT	4	34,00 mm	C3 R12 RU5
30X120	BM-97160	STUFE. ENGLISCH. EINFACH RUTSCHHEMMEND ELZACH B KOHLE	MATT	4	31,80 mm	P C3 R11 RU5
	BM-59779	STUFE. ENGLISCH. EINFACH ELZACH B WEISS	MATT	8	31,80 mm	P RU5
	BM-55464	STUFE. ENGLISCH. EINFACH ELZACH B ASCHE	MATT	8	31,80 mm	P R10 RU5
	BM-35791	STUFE. ENGLISCH. EINFACH ELZACH B KOHLE	MATT		31,80 mm	P RU5
	BM-65743	STUFE. ENGLISCH. EINFACH ELZACH B HASELNUSS	MATT		31,80 mm	P RU5
3,2X33	BM-99177	ABSCHLUSS STUFE. GERADE ELZACH B WEISS	MATT		7,60 mm	RU5
	BM-76045	ABSCHLUSS STUFE. GERADE ELZACH B ASCHE	MATT		7,60 mm	RU5
	BM-62086	ABSCHLUSS STUFE. GERADE ELZACH B HASELNUSS	MATT		7,60 mm	RU5
33X120	BM-95397	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B WEISS	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-81434	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B ASCHE	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
	BM-94223	TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B HASELNUSS	MATT	4	32,00 mm	C3 R11 RU5
8X60	BM-88018	WAND WANDSTUFE GERADE ELZACH B WEISS	MATT		8,40 mm	P
	BM-89395	WAND WANDSTUFE GERADE ELZACH B ASCHE	MATT		8,40 mm	P
	BM-63760	WAND WANDSTUFE GERADE ELZACH B KOHLE	MATT		8,40 mm	P
	BM-18121	WAND WANDSTUFE GERADE ELZACH B HASELNUSS	MATT		8,40 mm	P

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
4X33	BM-69178	KANTE ELZACH B WEISS	MATT		15,30 mm	RU5
	BM-39174	KANTE ELZACH B ASCHE	MATT		15,30 mm	RU5
	BM-55421	KANTE ELZACH B HASELNUSS	MATT		15,30 mm	RU5
3X3	BM-40519	KANTENPROFIL ELZACH B WEISS	MATT		12,80 mm	RU5
	BM-48774	KANTENPROFIL ELZACH B ASCHE	MATT		12,80 mm	RU5
	BM-40926	KANTENPROFIL ELZACH B HASELNUSS	MATT		12,80 mm	RU5
4X33	BM-56576	HOHLKEHLE ELZACH B WEISS	MATT		15,30 mm	RU5
	BM-95367	HOHLKEHLE ELZACH B ASCHE	MATT		15,30 mm	RU5
	BM-44773	HOHLKEHLE ELZACH B HASELNUSS	MATT		15,30 mm	RU5
4X4	BM-40218	PROFIL HOHLKEHLE ELZACH B WEISS 4x4	MATT		15,50 mm	RU5
	BM-64398	PROFIL HOHLKEHLE ELZACH B ASCHE 4x4	MATT		15,50 mm	RU5
	BM-49305	PROFIL HOHLKEHLE ELZACH B HASELNUSS 4x4	MATT		15,50 mm	RU5
8X60	BM-32954	SOCKEL. ELZACH B WEISS	MATT		8,40 mm	P
	BM-96947	SOCKEL. ELZACH B ASCHE	MATT		8,40 mm	P
	BM-27578	SOCKEL. ELZACH B KOHLE	MATT		8,40 mm	P
	BM-30121	SOCKEL. ELZACH B HASELNUSS	MATT		8,40 mm	P
30X30 (5X5) /	BM-13075	MOSAIK ELZACH B WEISS	MATT		8,90 mm	P RU5
	BM-12150	MOSAIK ELZACH B ASCHE	MATT		8,90 mm	P RU5
	BM-41565	MOSAIK ELZACH B KOHLE	MATT		8,90 mm	P RU5
	BM-84542	MOSAIK ELZACH B HASELNUSS	MATT		8,90 mm	P RU5

TAUBERTAL

FEINSTEINZEUG

2026
MARMOR KOLLEKTIONEN
NEU

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



ROT



TAUBERTAL ROT 15X15.
TRAVERTIN TAUBERGRUND STRUKTUR REKT. 60X120.
ÜBERLAUFRAND TRAVERTIN TAUBERGRUND 28X66,5.
GITTER TRAVERTIN TAUBERGRUND 24,5X24,5.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-99315	TAUBERTAL ROT	MATT	28	7,30 mm	RU4
6X25	BM-48330	TAUBERTAL ROT	MATT	50	-	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X30 (5X5) /	BM-78901	MOSAIK TAUBERTAL ROT	MATT		-	
36,3X30	BM-67793	NETZ TAUBERTAL ROT (WABE)	MATT		8,90 mm	

TAUBERTAL ROT 15X15.
TAUBERTAL ROT LAPPATO REKT. 60X120.
WASSERLAUFRAND TRAVERTIN TAUBERGRUND 45X75.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 TRAVERTIN TAUBERGRUND 33X120.
GITTER TRAVERTIN TAUBERGRUND 24,5X24,5.



ERHÄLTLICHE FARBEN



NEUTRAL



GRÜN



BLAU



RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU LEINEN 33X120.
SCHORNDORF NEUTRAL 15X15.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-41608	SCHORNDORF BLAU	MATT	44	7,40 mm	
□	BM-15330	SCHORNDORF GRÜN	MATT	44	7,40 mm	
	BM-53136	SCHORNDORF NEUTRAL	MATT	44	7,40 mm	
5X15	BM-40186	SCHORNDORF BLAU	MATT	88	7,70 mm	
▭	BM-50649	SCHORNDORF GRÜN	MATT	88	7,70 mm	
	BM-25160	SCHORNDORF NEUTRAL	MATT	88	7,70 mm	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

SCHORNDORF GRÜN 15X15.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU LEINEN 33X120.
RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 60X120.



EPPINGEN

ERHÄLTLICHE FARBEN

BEBENHAUSEN



SCHWETZINGEN



CLEEBRONN



BRACKENHEIM



GÜGLINGEN



EPPINGEN SCHWETZINGEN 15X15.
SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X120,8.
SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X90,6.
SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X60,4.
SCHWARZACH WEISS REKT. 30,2X60,4.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-28740	EPPINGEN CLEEBRONN	GLANZ	36	7,20 mm	
☐	BM-81178	EPPINGEN SCHWETZINGEN	GLANZ	36	7,20 mm	
	BM-49534	EPPINGEN BEBENHAUSEN	GLANZ	36	7,20 mm	
	BM-33741	EPPINGEN BRACKENHEIM	GLANZ	36	7,20 mm	
	BM-93243	EPPINGEN GÜGLINGEN	GLANZ	31	7,20 mm	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

EPPINGEN BEBENHAUSEN 15X15.
KRAICHGAU ASCHE REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU ASCHE 33X120.



EIS

FEINSTEINZEUG

2026

MARMOR KOLLEKTIONEN

NEU

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



SAPHIR



BERYLL



GRÜN



EIS BERYLL 15X15.
RUTSCHHEMMEND ELZACH B ASCHE REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B ASCHE 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-30349	EIS SAPHIR	GLANZ	45	7,30 mm	
☐	BM-25068	EIS BERYLL	GLANZ	45	7,30 mm	
	BM-57283	EIS GRÜN	GLANZ	45	7,30 mm	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

RUTSCHHEMMEND ELZACH B ASCHE REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B ASCHE 33X120.
EIS SAPHIR 15X15.



MURG

FEINSTEINZEUG

2026

MARMOR KOLLEKTIONEN

NEU

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



KASTANIE



MURG 15X15.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH DINKEL 33X120,8.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-31364	MURG	MATT	28	7,70 mm	RU4
6X25	BM-95102	MURG	MATT	50	-	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
29X27	BM-66428	NETZ MURG 3D GEHONT (WABE)	MATT LAPPATO		8,90 mm	

MURG 15X15.
MURG 3D GEHONT REKT. 120X280.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 30,2X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 60,4X120,8.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 60,4X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH DINKEL REKT. 60,4X90,6.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH DINKEL 33X120,8.



ENGEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



GRÜN




ENGEN GRÜN 15X15.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 30,2X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X120,8.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X90,6.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH WEISS 33X120,8.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-25876	ENGEN GRÜN	MATT	45	7,00 mm	

☐

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

ENGEN GRÜN 15X15.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 30,2X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X120,8.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X60,4.
RUTSCHHEMMEND SCHWARZACH WEISS REKT. 60,4X90,6.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH WEISS 33X120,8.



BREISGAU

FEINSTEINZEUG

2026

STEIN KOLLEKTIONEN

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



GRÜN



BREISGAU GRÜN 15X15.
RUTSCHHEMMEND ELZACH B WEISS REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 ELZACH B WEISS 33X120.


FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X60	BM-47387	BREISGAU GRÜN	MATT	20	8,40 mm	
	BM-41677	RUTSCHHEMMEND BREISGAU GRÜN	MATT	20	8,40 mm	C3
15X15	BM-58384	BREISGAU GRÜN	MATT	45	7,30 mm	C2

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X33	BM-93414	TREPPENSTUFE GERADE BREISGAU GRÜN C3	MATT	4	32,40 mm	C3 R11



31,5X39,6 (2.5X2.5) /	BM-72059	GLAS MOSAIK BREISGAU GRÜN	MATT	4,20 mm	



GLAS MOSAIK BREISGAU GRÜN

GLAS MOSAIK BREISGAU GRÜN 31,5X39,6 (2,5X2,5).



ERHÄLTLICHE FARBEN



BLAU



GRÜN



NATUR



HIMMEL



OBERNDORF BLAU 15X15.
RUTSCHHEMMEND LECH PERLMUTT REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH PERLMUTT 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-62601	OBERNDORF BLAU	GLANZ	36	8,10 mm	
☐	BM-83999	OBERNDORF GRÜN	GLANZ	36	8,10 mm	
	BM-28514	OBERNDORF NATUR	GLANZ	36	8,10 mm	
	BM-77388	OBERNDORF HIMMEL	GLANZ	36	8,10 mm	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

OBERNDORF GRÜN 15X15.



NAGOLD

ERHÄLTLICHE FARBEN



NAGOLD



RUTSCHHEMMEND LECH ELFENBEIN REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH ELFENBEIN 33X120.
NAGOLD 15X15.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-70221	NAGOLD	MATT	28	7,40 mm	RU4
6X25	BM-13743	NAGOLD	MATT	50	-	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

LECH ELFENBEIN REKT. 120X120.
LECH ELFENBEIN REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 LECH ELFENBEIN 33X120.
NAGOLD 15X15.



ERHÄLTLICHE FARBEN



BLAU ROST



BLAU ROSA



GRÜN



FALKENSTEIN GRÜN 30X60.
FALKENSTEIN GRÜN 15X15.
RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 120X120.
RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 60X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU LEINEN 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X60	BM-14078	FALKENSTEIN BLAU ROST	MATT	42	8,20 mm	RU5
	BM-70674	FALKENSTEIN GRÜN	MATT	38	8,20 mm	
15X15	BM-67911	FALKENSTEIN BLAU ROST	MATT	50	7,30 mm	C2 RU5
	BM-76828	FALKENSTEIN BLAU ROSA	MATT	50	7,30 mm	C2 RU5
	BM-30265	FALKENSTEIN GRÜN	MATT	50	7,30 mm	C2 RU5

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

31,5X39,6 (2.5X2.5) /	BM-31051	GLAS MOSAIK FALKENSTEIN BLAU ROST	MATT		4,20 mm



GLAS MOSAIK FALKENSTEIN BLAU ROST

GLAS MOSAIK FALKENSTEIN BLAU ROST 31,5X39,6 (2,5X2,5).
WASSERLAUFRAND GLEMS SANDSTEIN 45X75.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 GLEMS SANDSTEIN 33X120.





RUTSCHHEMMEND NECKAR MISCHUNG 30X60.
GLAS MOSAIK NECKAR 31,5X39,6 (2,5X2,5).
TREPPENSTUFE GERADE NECKAR C3 MISCHUNG 33X33

NECKAR

FEINSTEINZEUG

2026

STEIN KOLLEKTIONEN

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



NECKAR



RUTSCHHEMMEND NECKAR MISCHUNG 30X60.
TREPPENSTUFE GERADE NECKAR C3 MISCHUNG 33X33.


FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X60	BM-22533	RUTSCHHEMMEND NECKAR MISCHUNG	MATT	42	8,90 mm	C3
	BM-67577	NECKAR MISCHUNG	MATT	42	8,90 mm	
15X15	BM-50475	NECKAR	MATT	50	7,70 mm	C2

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
33X33	BM-57116	TREPPENSTUFE GERADE NECKAR C3 MISCHUNG	MATT	4	31,80 mm	C3 R11 RU5



31,5X39,6 (2.5X2.5) /

BM-11559	GLAS MOSAIK NECKAR	MATT	4,20 mm	



GLAS MOSAIK NECKAR

ASBERG

FEINSTEINZEUG


2026

MARMOR KOLLEKTIONEN

NEU

EIGENSCHAFTEN

ERHÄLTLICHE FARBEN



ASBERG



ASBERG 15X15.
RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU LEINEN 33X120.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
15X15	BM-59787	ASBERG	MATT	52	7,30 mm	
6X25	BM-76446	ASBERG	MATT	50	-	

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.

FORMTEILE

EIGENSCHAFTEN

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
30X30 (5X5) /	BM-65140	MOSAIK ASBERG GEHONT	MATT LAPPATO		-	
29X27	BM-35511	NETZ ASBERG GEHONT (WABE)	MATT LAPPATO		-	

ASBERG 15X15.
RUTSCHHEMMEND KRAICHGAU LEINEN REKT. 120X120.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 KRAICHGAU LEINEN 33X120.



ERHÄLTLICHE FARBEN



SMARAGD GRÜN

EIS KREIDE



SCHLEIERGRAU BLAU



OLIV GRÜN



KIESEL



BAUERNLAND SCHLEIERGRAU BLAU 12,4X12,4.
SCHWARZACH ERDE REKT. 30,2X60,4.
TREPPENSTUFE GERADE RUTSCHH. C3 SCHWARZACH ERDE 33X120,8.

FORMAT	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	OBERFLÄCHE	MOTIVE	STÄRKE	EIGENSCHAFTEN
11,5X11,5	BM-77135	KONSTANZ SMARAGD GRÜN	MATT	53	9,30 mm	P M RU4
□	BM-19597	KONSTANZ EIS KREIDE	MATT	53	9,30 mm	P M RU4
	BM-36692	KONSTANZ SCHLEIERGRAU BLAU	MATT	53	9,30 mm	P M RU4
	BM-46346	KONSTANZ OLIV GRÜN	MATT	53	9,30 mm	P M RU4
	BM-42369	KONSTANZ KIESEL	MATT	53	9,30 mm	P M RU4
13,9X16	BM-30967	WABE BAUERNLAND SMARAGD GRÜN	MATT	53	8,90 mm	P M
⬡	BM-37178	WABE BAUERNLAND EIS KREIDE	MATT	53	8,90 mm	P M
	BM-52307	WABE BAUERNLAND SCHLEIERGRAU BLAU	MATT	53	8,90 mm	P M
	BM-92980	WABE BAUERNLAND OLIV GRÜN	MATT	53	8,90 mm	P M
	BM-76259	WABE BAUERNLAND KIESEL	MATT	53	8,90 mm	P M
12,4X12,4	BM-62641	BAUERNLAND SMARAGD GRÜN	GLANZ	53	10,30 mm	PB
□	BM-35379	BAUERNLAND EIS KREIDE	GLANZ	53	10,30 mm	PB
	BM-83499	BAUERNLAND SCHLEIERGRAU BLAU	GLANZ	53	10,30 mm	PB
	BM-18464	BAUERNLAND OLIV GRÜN	GLANZ	53	10,30 mm	PB
	BM-10165	BAUERNLAND KIESEL	GLANZ	53	10,30 mm	PB

IN DIESER KOLLEKTION SIND SOCKEL, TREPPENSOCKEL UND STUFEN ERHÄLTLICH, HERGESTELLT IN MASCHINELLEN VERFAHREN, DIE EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTEN.



FLEIN EIS KREIDE MISCHUNG



TALHEIM EIS KREIDE MISCHUNG



DEKOR STERN I SCHLEIERGRAU BLAU



DEKOR STERN II SCHLEIERGRAU BLAU

12,4X12,4	BM-41309	FLEIN EIS KREIDE MISCHUNG	GLANZ	25	10,30 mm	PB
□	BM-31720	TALHEIM EIS KREIDE MISCHUNG	GLANZ	26	10,30 mm	PB
	BM-39250	DEKOR STERN I SCHLEIERGRAU BLAU	GLANZ	1	10,00 mm	PB
	BM-97349	DEKOR STERN II SCHLEIERGRAU BLAU	GLANZ	1	10,00 mm	PB

TECHNISCHE DATEN


Jede Kollektion bietet optimale technische und ästhetische Leistung für alle Arten von Projekten. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Merkmale, Spezifikationen und Verwendungshinweise für die richtige Auswahl und Verlegung der Produkte.



KERAMIK-ABDECKROST

GITTER KERAMIK
24,5X24,5

Spezielle Keramikroste für Überlaufbecken.



Das Rostsystem für Überlaufbecken ermöglicht Becken mit überlaufender Kante und bietet optimale Lösungen für die komplexesten Bereiche von Mehrzweckbecken und öffentlichen Sportanlagen. Es sorgt gleichmäßig für höchste Sicherheit. Einige Vorteile des Systems:

Rutschhemmung in alle Richtungen, gleichmäßig und sicherer als bei anderen gerillten Reliefs.

Einfache Verlegung und schnellere Reinigung der Fugen.

Schnelle, sichere Pflege dank des Reliefdesigns.

Für die Verlegung der Roste an den Überlaufrinnen empfiehlt es sich, jedes Teil um 180° gegenüber dem vorherigen zu drehen. So leiten die flacheren Rillen eines Teils das Wasser in die tieferen des angrenzenden Teils und verbessern den Ablauf. (Abbildung A)

Alle Teile können auch in dieselbe Richtung verlegt werden, was optisch ruhiger wirkt. Dann ist unbedingt ein Abstand zwischen den Teilen einzuhalten, damit das Wasser durch die Rinne im Zwischenraum ablaufen kann. (Abbildung B)




ALBTRAUF C3 REIN 33X66,5
ÜBERLAUFKANTE ALBTRAUF REIN 28x66,5
ROST ALBTRAUF REIN 24,5x24,5



MODULARER KERAMIKROST

GITTER MODULBAR
24,5X30

Modulare Keramikroste für Sonderbecken.



Der modulare Keramikrost für Schwimmbecken vereint Funktionalität, Sicherheit und ästhetische Kontinuität in einem System. Er fügt sich nahtlos in die Beckenumgebung ein und ermöglicht dank seiner modularen Struktur eine effiziente Wasserableitung. Das verhindert Wasseransammlungen und erhöht den Komfort in stark begangenen Bereichen.

Die keramische Oberfläche ist sehr beständig gegen Verschleiß, Feuchtigkeit und die in Außen- und Nassbereichen üblichen Chemikalien. Sie sorgt für Langlebigkeit und einfache Pflege. Außerdem bietet sie eine optisch einheitliche, elegante Lösung, die sich in den Belag einfügt und die ästhetische Stimmigkeit des Projekts stärkt.


Dank des modularen Formats lässt er sich einfach verlegen und an verschiedene Beckenformen und Umgänge anpassen. Das macht ihn zu einer praktischen, sicheren Lösung von hohem architektonischem Wert.



SKIMMER-BECKENRAND

WASSERLAUFRAND
28X66,5


Sonderteil für Überlaufbecken



Die Überlaufkante ist ein Sonderteil aus stranggepresstem Steinzeug mit leichtem Gefälle. Es ist so ausgelegt, dass der Belag bis zum Beckenrand reicht.

Die Überlaufkante mit Rost liefert hervorragende Ergebnisse, praktisch durch Auffangen und Ableiten des Wassers und ästhetisch, weil das Becken größer wirkt.

Schwimmbecken mit diesem Belag bleiben mit minimalem Aufwand in perfektem Zustand. Außerdem neigt Feinsteinzeug nicht zur Bildung von Mikroben, so dass Sie beruhigt sein können.




01	UNTERBAU	UNTERBAU
02	GITTER	GITTER
03	ÜBERLAUFRAND	ÜBERLAUF RAND
04	UNTERBAU GLATT	FLACH UNTERBAU
05	HOHLKEHLE	HOHLKEHLE



TREPPENSTUFE GERADE

TREPPENSTUFE GERADE
33X120X3


Sicherheit ohne Ausrutschen



Das Sortiment umfasst gerade Stufen für einen linearen, minimalistischen Abschluss. Die Stufen werden außerdem an den Innentreppen des Beckens verwendet, so dass das Ergebnis einheitlich wird.

Zu den Vorteilen dieses Systems zählt, dass es bei Reinigung und Energieverbrauch effizienter ist. Außerdem braucht es weniger Platz als ein Überlaufbecken, denn dieses benötigt einen Ausgleichsbehälter oder ausreichend Leitungsraum, um 5 bis 10 % des gesamten Beckenvolumens für die Wassernachspeisung zu speichern.

Die rutschhemmenden Oberflächen bieten höchste Sicherheit im Umgangsbereich, am Rand und im Becken. Sie sind angenehm und leicht zu reinigen.



01	TREPPENSTUFE GERADE	TREPPE STUFE GERADE
02	UNTERBAU	UNTERBAU
03	HOHLKEHLE	HOHLKEHLE
04	PROFIL	HOHLKEHLE ECKE LEISTE
05	KANTE	LEISTE



KLASSISCHER POOL


BECKEN KLASSISCH

28X66,5X4,5

STRANGGEPRESST/

STRANGGEPRESST KLINKER/

Hält für immer.




Das perfekte Schwimmbecken.

Jeden Sommer funktioniert Ihr Schwimmbecken so gut wie am ersten Tag. Denn ein Schwimmbecken ist ein Traum, und wir helfen Ihnen gern, ihn wahr zu machen.

Klassische Becken können mit abgerundeten Beckenrändern abgeschlossen werden.

Ein klassisches Teil mit den Eigenschaften des Strangpressens.



01	RAND BECKEN	BECKEN BORDÜRE RAND
02	WAND ECKE INNEN BECKEN	BECKEN INNEN ECKE
03	WAND ECKE AUSSEN BECKEN	BECKEN AUSSEN WINKEL
04	HOHLKEHLE	HOHLKEHLE




SKIMMER-BECKENRAND

WASSERLAUFRAND

45X75X3


Widerstandsfähiges Material, das nie verschleißt.



Das Skimmer-System kann mit einem abgerundeten Rand oder einer geraden Stufe installiert werden.

Das Skimmer-System ist das klassische System, bei dem die Wasseroberfläche etwa 20 cm unter dem Beckenrand liegt. Es ist mit einer weniger aufwendigen Filteranlage ausgestattet, wodurch die Investition für diese Installation geringer ausfällt.

Das Material verändert sich unter Sonnenstrahlung weder in seinen Eigenschaften noch in der Farbe. Wasserkontakt und Chemikalien für die Wasseraufbereitung beeinträchtigen es nicht. Es bricht nicht und reißt nicht.



01	RAND BECKEN	BECKEN BORDÜRE RAND
02	ECKE INNEN BECKEN	BECKEN INNEN ECKE
03	ECKE AUSSEN BECKEN	BECKEN AUSSEN WINKEL
04	KANTE	LEISTE
05	HOHLKEHLE	HOHLKEHLE



SCHWIMMBECKEN BAU / BAU VON BECKEN UND RÄUME WASSER

Beläge von Schwimmbecken, Sportanlagen und sämtlichen Wasserbereichen für Freizeit und Therapie sind aufgrund ihrer Funktion und ihrer Umgebung hohen und vielfältigen Beanspruchungen ausgesetzt.

Die grundlegenden Anforderungen an diese Beläge sind Ergonomie, Widerstandsfähigkeit, Dichtheit und Sicherheit.

Stranggepresstes Steinzeug ist äußerst widerstandsfähig und erfüllt alle Anforderungen solcher Anlagen. Vielfalt an Formen, Farben und Texturen sowie ein breites Sortiment an Sonderteilen bieten funktionale Antworten auf die gestalterischen Anforderungen der Planer und ergeben langlebige, ästhetische Beläge mit hochwertiger Ausführung.

Ergonomische Formen, porenfreie Oberflächen, wo nötig rutschhemmend, glänzende und chemisch beständige Glasuren, die den Produkten zur Wasseraufbereitung sowie den Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten.

Einfache Pflege bedeutet hygienische und gesunde Anlagen.

Stranggepresstes Steinzeug ist eine sichere und rentable Investition.

BARFUSS BEGEHBARE BEREICHE BODENBELAG / BELAG VON STRÄNDE UND RÄUME ANHÄNGE

Beckenumgänge und angrenzende Bereiche wie Umkleiden, Toiletten, Solarien und andere werden barfuß begangen, häufig bei Wasser, Feuchtigkeit, Verschmutzung durch Gebrauch, Staub und bei Außenbereichen auch Verunreinigungen. Diese Beanspruchungen und weitere (Stöße, Abrieb, Frosteinwirkung) bestimmen die Wahl der Fliese für diese Bereiche.

Die gewählte Fliese muss rutschhemmend, mechanisch, chemisch und frostbeständig sein, eine minimale Oberflächenporosität aufweisen und leicht zu reinigen sein.

Mit der Einführung der spanischen Bauvorschrift Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) wurden die Anforderungen an die Rutschhemmung in Schwimmbädern und öffentlichen Sportanlagen verschärft, um die Nutzer vor Sturzrisiken zu schützen. Das Grunddokument SU1 (Nutzungssicherheit) schreibt Beläge mit Gleitwiderstand (Rd) je nach Lage und geforderter Klasse vor, und zwar: *

Für Umgänge, Umkleiden, Toiletten, Technikräume, Beckenränder und andere rutschhemmende Flächen empfehlen sich Fliesen und Sonderteile mit Oberflächentextur der Klasse 3 (C.T.E., Pendelprüfung UNE-ENV 12633) bei Projekten in Spanien. Für Projekte in anderen Ländern empfehlen sich Fliesen und Sonderteile der Klasse C (Barfußprüfung, schiefe Ebene, DIN 51097).

Für üblicherweise nasse Böden in Schwimmbädern, Sportanlagen und ähnlichen Bereichen empfiehlt sich die Rutschhemmungsklasse C (DIN 51097).

Feuchte Innenbereiche, Umkleiden, Bäder, Toiletten und Duschen.	
Flächen mit einem Gefälle von weniger als 6 %	Klasse 2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	Klasse 3

Außenbereiche. Schwimmbecken (1).	
(1) Vorgesehene Bereiche für Barfußnutzer und Beckenböden mit einer Tiefe von höchstens 1,5 m	Klasse 3

VERLEGUNG EMPFEHLUNGEN / EMPFEHLUNGEN VON VERLEGUNG

Art des Untergrunds und Nutzungsbedingungen der Anlage sind zu berücksichtigen. Die zu belegende Fläche muss frei von Asphalt, Ölen, Fetten, Staub und Betonzusätzen sein. In Bädern, Therapiebecken, Thermen, Whirlpools, Spas und Thalassotherapie (Meerwasserbecken) empfehlen sich Fugenmörtel mit hoher chemischer und Abriebfestigkeit.

VOR VERLEGUNG. VORHERIGE ARBEITEN

VORARBEITEN VOR DER VERLEGUNG

• Das gelieferte Material (verschiedene Fliesen und Sonderteile, Farben und Texturen) prüfen und einteilen und das Belagssystem der Bauleitung vorlegen.
• Zustand des Untergrunds prüfen: Geometrie, Lot von Kanten und Ecken, Oberflächenqualität, Schwinden und Restfeuchte.
• Untergrund bei Bedarf nivellieren. Abdichten und mit einer Dichtheitsprüfung kontrollieren.
• Abmessungen des Beckens sowie Überlauf- und Randhöhen prüfen.
• Bewegungs- und Feldbegrenzungsfugen gemäß Bauleitung festlegen.
• Material am Arbeitsplatz bereitstellen.
• Detaillierte Verlegeplanung: Maße, Modularität und Teile an Sonderstellen.
• Ausführung planen.

FLIESEN VERLEGUNG

VERLEGUNG DER KERAMIK

• Referenzlinien alle 2 m markieren und ein Kontrollraster bilden.
• Symmetrieachse und Bahnlinien an den kurzen Wänden markieren.
• Die Bahnmarkierung als Referenz verwenden und ganze Fliesen dazwischen nach dem Raster verlegen.
• Zugeschnittene Teile wenn nötig am Beckenboden platzieren.
• Die Fuge zwischen den Teilen beträgt 5 mm, um die Modularität der Serien und die Übereinstimmung der Fugen zwischen den Formaten und/oder Sonderteilen zu wahren.

DÜNN BETT VERLEGUNG

VERLEGUNG IM DÜNNBETTVERFAHREN

• Auf ebenen, nivellierten Untergründen mit Kleber und Zahnspachtel.
• Die Dicke des Klebemörtels beträgt 5 bis 10 mm.
• Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, eben (höchstens 3 mm Unebenheit auf 3 m) und lotrecht sein.
• Bei Bedarf Ausgleichsmörtel verwenden.
• Bei Betonuntergründen Risse vor der Verlegung reparieren.
• Randsteine und Teile mit betonter Schwalbenschwanzrückseite (Rille, Rostauflage, gerillt usw.) werden mit doppeltem Kleberauftrag verlegt, um vollflächiges Aufliegen sicherzustellen.

EMPFOHLEN PRODUKTE
AUSGLEICH SCHICHT MÖRTEL:

EMPFOHLENE PRODUKTE
ZUM AUSGLEICHEN UND EBNEN DER FLÄCHEN:

Mörtel mit Latexzusatz verwenden
ZUM ABDICHTEN:
Faserverstärkte Bitumenbahnen, die direkt auf den Untergrund aufgebracht werden.
Faserverstärkte Dichtmörtel, die direkt auf den Untergrund aufgebracht werden.
ZUM VERLEGEN DER FLIESEN:
Kleber Typ C2 (nach EN 12004), vorzugsweise C2TE.
Zahnspachtel verwenden.
ZUM VERFUGEN:
Fugenmörtel Typ CG2 (nach EN 13888).
Typ RG für Fleckenbeständigkeit und hohe chemische Beständigkeit.
Gummispachtel verwenden.
DEHNUNGSFUGEN sind mit flexiblen Dichtstoffen aus Silikon oder Polyurethan zu füllen.

WERTE DES STRANGPRESSENS

Ausgewählte Rohstoffe und ein sorgfältiger Produktionsprozess mit modernen Technologien sorgen für außergewöhnliche technische Eigenschaften des Produkts.

Mit diesem Verfahren lassen sich dreidimensionale Geometrien an den Teilen erzielen, die im herkömmlichen Pressverfahren nicht möglich sind.



STRANGPRESSEN PROZESS / PROZESS VON STRANGPRESSEN

Das Strangpressen ist ein Formgebungsverfahren für keramische Produkte. Dabei wird die Masse mit plastischer Konsistenz unter Druck durch eine Matrize gepresst. Die Herstellung von Fliesen im Strangpressverfahren besteht aus vier Hauptphasen: Kneten, Formen, Trocknen und Brennen.


Beim Kneten werden die zuvor aufbereiteten und gemahlenen Rohstoffe mit Wasser vermischt. So entsteht eine Masse, die sich leicht strangpressen lässt.

Beim Formen wird die plastische Masse in den Extruder gegeben, unter Vakuum geknetet und durch das Mundstück gepresst, um die fertigen Teile zu erhalten. Mit diesem Verfahren entstehen Sonderteile wie Stufen oder Beckenrandsteine.

Anschließend wird den geformten Teilen mit Heißluft die Feuchtigkeit entzogen.

Danach werden sie bei hohen Temperaturen gebrannt, um eine perfekte Verglasung zu erzielen.

Bei diesem Verfahren können die Materialien vollständig recycelt werden; im Standardprozess werden bis zu 45 % recycelte Materialien aufgenommen.



PROZESS VON STRANGPRESSEN - STRANGPRESSEN PROZESS

Stranggepresstes Steinzeug mit weißem Scherben und geringer Wasseraufnahme nach UNE-EN 14411, Gruppe AIb, glasiert.

NORM / PRÜFUNG		BESCHREIBUNG / BESCHREIBUNG	ANFORDERUNGEN / NORMEN	BECKEN / SERIE
ISO 10545-2		Abmessungen Länge und Breite Stärke Geradheit der Seiten Rechtwinkligkeit Ebenheit	 ± 1,5% ± 10% ± 0,6% ± 1,0 % ± 1,5 %	Erfüllt die Norm in vollem Umfang
ISO 10545-3		Wasseraufnahme	≤ 3 %	≤ 1,5 %
ISO 10545-4		Bruchkraft	≥ 1.100 N	≥ 1.300 N
ISO 10545-4		Biegefestigkeit	≥ 23 N/mm2	≥ 40 N/mm2
ISO 10545-9		Thermoschockbeständigkeit	gefordert	garantiert
ISO 10545-11		Haarrissbeständigkeit	gefordert	garantiert
ISO 10545-12		Frostbeständigkeit	gefordert	garantiert
ISO 10545-13		Chemikalienbeständigkeit	gefordert	A / LA / HA
ISO 10545-14		Fleckenbeständigkeit	gefordert	Klasse 5
UNE-ENV 12633:2003		Rutschhemmung (Pendel)	gefordert (CTE)	KLASSE 3 / KLASSE 3
DIN 51097		Kritischer Gleitwinkel (barfuß)	-	GRUPPE C / C GRUPPE
DIN 51130		Kritischer Gleitwinkel (Rampe)	-	R10-R12

	Prüfverfahren	Maßeinheit	Typische Mittelwerte	Vorgesehene Grenzwerte	Referenznorm
Wasseraufnahme in %	ISO 10545-3	%	≤ 0,5	≤ 0,5 Maximaler Einzelwert 0,6 %	UNI EN 14411-G
Abmessungen	ISO 10545-2	mm %	Entspricht den Normen.	N ≥ 15	UNI EN 14411-G
Länge und Breite				± 2 % max ± 5 mm	
Länge und Breite				± 0,6 % ± 2 mm	
Länge und Breite				± 0,6 % ± 2 mm	
Stärke				± 5 % ± 0,5 mm	
Geradheit der Kanten				± 0,5 % ± 1,5 mm	
Rechtwinkligkeit				± 0,5 % ± 2 mm	
Ebenheit				x ± 0,5 % ± 2 mm	
Aussehen				≥ 95%	
Biegefestigkeit	ISO 10545-4				UNI EN 14411-G
Bruchmodul		N/mm2	≥ 28	28 Minimaler Einzelwert 21	UNI EN 14411-G
Bruchkraft		N	≥ 1300	≥ 1300	UNI EN 14411-G

	Prüfverfahren	Maßeinheit	Typische Mittelwerte	Vorgesehene Grenzwerte	Referenznorm
Beständigkeit gegen Tiefenabrieb	ISO 10545-6	mm3	120-150	≤ 1 75	UNI EN 14411-G
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Entspricht den Normen	Prüfung bestanden gemäß der Norm EN ISO 10545-1	UNI EN 14411-G
Thermoschockbeständigkeit	ISO 10545-9		Entspricht den Normen		UNI EN 14411-G
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	x10-6/°C	9	Prüfverfahren vorhanden	UNI EN 14411-G
Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14		Klasse 5	Angegebener Wert	UNI EN 14411-G
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Poolsalze	ISO 10545-13		A	Mindestens B	UNI EN 14411-G
			LA - LB HA - HB	Angegebener Wert	UNI EN 14411-G
Farbbeständigkeit bei Lichteinwirkung	DIN 51094		Entspricht den Normen	Keine Probe darf wahrnehmbare zeigen.	Farbveränderungen
Rutschhemmung	RAMPE VERFAHREN		R9	von R9 bis R13	DIN 51130 BGR 181 1
			R10		
			R11		
			R12V4		

EMPFOHLEN PRODUKT / PRODUKT EMPFOHLEN / PRODUKT EMPFOHLEN	ART DER VERSCHMUTZUNG		
BETON ENTFERNER	ZEMENTGEBUNDEN FUGENMÖRTEL	RÜCKSTÄNDE FUGE ZEMENTGEBUNDEN	MÖRTEL ZEMENT
	BETON, PUTZ, WAND FARBE	ZEMENT, GIPS, WANDFARBE	ZEMENT, PUTZ, FARBE WAND
	KOHLE, ROST, SALZ AUSBLÜHUNGEN	KOHLE, ROST, AUSBLÜHUNGEN SALZ	KOHLE, ROST, SALZ AUSBLÜHUNGEN
EPOXID REINIGER	EPOXID FUGENMÖRTEL	FUGE EPOXID	MÖRTEL EPOXID
	BASALT SAUGNAPF SPUREN	SCHWARZE SAUGNAPFABDRÜCKE AUF MATTEN OBERFLÄCHEN	SPUREN SCHWARZE VON SAUGNAPF
BODEN REINIGER	TÄGLICH NORMAL REINIGUNG	REINIGUNG TÄGLICH NORMAL	REINIGUNG TÄGLICH NORMAL
FLIESE REINIGER	OBERFLÄCHLICH PATINA, INTENSIV REINIGUNG	PATINA OBERFLÄCHLICH, REINIGUNG INTENSIV	PATINA OBERFLÄCHLICH, REINIGUNG AUF TIEF
	METALLABRIEB, SPUREN UND RÜCKSTÄNDE	SPUREN UND RÜCKSTÄNDE METALLISCH	
	HARTNÄCKIG SCHMUTZ, KALK ABLAGERUNGEN, FUSSABDRUCK	SCHMUTZ HARTNÄCKIG, ABLAGERUNG VON KALK ABDRÜCKE	SCHMUTZ HARTNÄCKIG, ABLAGERUNG VON KALK ABDRÜCKE
FARBIG FLECK ENTFERNER	KAFFEE, WEIN, GETRÄNKE	KAFFEE, WEIN, GETRÄNKE	KAFFEE, WEIN, GETRÄNKE, GEKÜHLTE
	MARKER STIFT, PERMANENT TINTE, HAAR ENTRINGEN	FILZSTIFT, PERMANENTMARKER, HAARFARBE	MARKER, TINTE PERMANENT, FARBE VON HAAR
TIEF ENTFETTER	ÖL, FETT, BITUMINÖS RÜCKSTÄNDE	ÖLE, FETTE, RÜCKSTÄNDE BITUMINÖS	ÖL, FETT, RÜCKSTÄNDE BITUMINÖS
	WACHS, GUMMI SPUREN, REIFEN SPUREN	WACHS, SPUREN VON GUMMI, SPUREN VON REIFEN-	WACHS, SPUREN VON GUMMI, SPUREN VON REIFEN
	SILIKON	SILIKON	SILIKON
	FETTFLECKEN UND RÜCKSTÄNDE	RÜCKSTÄNDE UND FLECKEN VON FETT	
ALKALISCH REINIGER	WASSERABWEISEND SAUGNAPF SPUREN	SPUREN VON SAUGNÄPFE	SPUREN WASSERABWEISEND VON SAUGNAPF
SCHLEIFEN RAHM	RÜCKSPUREN VON MATT OBERFLÄCHEN	RIPPENSPUREN AUF UNPOLIERTEN OBERFLÄCHEN	SPUREN AUF RÜCKSEITE DURCH AUF OBERFLÄCHE MATT
POLIEREN RAHM	RÜCKSPUREN VON POLIERT OBERFLÄCHE	RIPPENSPUREN AUF POLIERTEN OBERFLÄCHEN	SPUREN AUF RÜCKSEITE DURCH AUF OBERFLÄCHE POLIERT
GLANZ AUSBESSERUNG HELL	KRATZER VON HELL FARBIG POLIERT OBERFLÄCHE	SPUREN UND KRATZER AUF POLIERTEN OBERFLÄCHEN: HELLE FARBEN	KRATZER AUF OBERFLÄCHE POLIERT, FARBEN HELLE
GLANZ AUSBESSERUNG DUNKEL	KRATZER VON DUNKEL FARBIG POLIERT OBERFLÄCHE		KRATZER AUF OBERFLÄCHE POLIERT, FARBEN DUNKLE

EMPFOHLENES PRODUKT / PRODUKT-VORGESCHLAGEN /	ART VON SCHMUTZ / ART VON SCHMUTZ /	
BETON ENTFERNER	ZEMENTMÖRTEL	SPACHTEL ZEMENT /
	BETON, GIPS, WANDFARBE	BETON, PUTZ, FARBE WAND /
	KOHLE, ROST, SALZAUSBLÜHUNGEN	KOHLE, ROST, AUSBLÜHUNGEN SALZ /
EPOXID REINIGER	EPOXIDMÖRTEL	SPACHTEL EPOXID /
	SCHWARZE SAUGNAPFSPUREN	RÜCKSTÄNDE VON SAUGNAPF PECH /
BODEN REINIGER	TÄGLICHE REINIGUNG	REINIGUNG TÄGLICH /
FLIESE REINIGER	OBERFLÄCHLICHE PATINA, TIEFENREINIGUNG	PATINA OBERFLÄCHLICH, REINIGUNG VON TIEFE /
	METALLSPUREN, ZEICHEN UND RÜCKSTÄNDE	SPUREN UND RÜCKSTÄNDE METALLISCH /
	HARTNÄCKIGER SCHMUTZ, KALKSTEIN FUSSABDRUCK	SCHMUTZ INTENSIV, KALK, ABDRÜCKE /
FARBIG FLECK ENTFERNER	KAFFEE, WEIN, GETRÄNKE	KAFFEE, WEIN, GETRÄNKE, TINTE /
	MARKER, TINTE, HAARFÄRBEMITTEL	MARKER PERMANENT, FARBE FÜR HAARE /
TIEF ENTFETTER	ÖL, FETT, BITUMINÖSE RÜCKSTÄNDE	ÖL, FETT, RÜCKSTÄNDE BITUMINÖS /
	WACHS, GUMMIRÜCKSTÄNDE, REIFENSPUREN	WACHS, SPUREN VON GUMMI, SPUREN VON REIFEN /
	SILIKON	SILIKON /
	FETTFLECKEN UND RÜCKSTÄNDE	FLECKEN UND RÜCKSTÄNDE VON SPEISE FETT /
ALKALISCH REINIGER	WASSERABWEISENDE SAUGNAPFSPUREN	RÜCKSTÄNDE VON SAUGNAPF WASSERABWEISEND /
SCHLEIFEN RAHM	RÜCKSPUREN AUF MATTEN OBERFLÄCHEN	ENGOBE AUF OBERFLÄCHEN MATTE /
POLIEREN RAHM	RÜCKSPUREN AUF POLIERTER OBERFLÄCHE	ENGOBE AUF OBERFLÄCHEN GLÄNZEND /
GLANZ AUSBESSERUNG HELL	KRATZER AUF EINER POLIERTEN HELLEN OBERFLÄCHE	KRATZER AUF OBERFLÄCHEN GLÄNZEND HELLE /
GLANZ AUSBESSERUNG DUNKEL	KRATZER AUF EINER POLIERTEN, DUNKLEN OBERFLÄCHE	KRATZER AUF OBERFLÄCHEN GLÄNZEND DUNKLE /

Die Farbwiedergabe ist annähernd. Änderungen an den hier aufgeführten Produkten bleiben vorbehalten.

Preis- und Artikelnummern sind zu prüfen, da Tippfehler möglich sind.

Sprechen Sie uns an, da sich Preiscodes, Formate oder Verpackungen ändern können.

Sprechen Sie uns auch zu technischen Eigenschaften, Verlegehinweisen oder Ambientebildern der einzelnen Kollektionen an.

GENERALBAU

BM Generalbau UG (haftungsbeschränkt)
Ludowicistraße 25
75417 Mühlacker

Tel. +49 160 2249828
info@bm-generalbau.de
bm-generalbau.de

Geschäftsführerin: Melisa Atesci